

Wnioskodawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pytania przedstawione w brzmieniu, w jakim otrzymał je Zamawiający).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje wyjaśnienia odnoszące się do pytań zadanych przez Wykonawcę.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszt zakupów certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a dotyczących zakupu energii elektrycznej? Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Odpowiedź

Zamawiający zarówno w SIWZ cz. I jak i SIWZ cz. III dopuścił do zmiany ceny energii elektrycznej w przypadku zmiany obowiązującego prawa.

Pytanie 2

Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?

Odpowiedź

W SIWZ cz. I i w SIWZ cz. III Zamawiający stwierdził, że umowy nie wymagają wypowiedzenia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych?

Odpowiedź

Informacje o relacjach umownych z przedsiębiorstwami energetycznymi znajdują się w SIWZ cz. II.

Pytanie 4

Czy w przypadku wymogu zawarcia umów na świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający sam doprowadzi do ich zawarcia?

Odpowiedź

Gdy zaistnieje na skutek zwiększenia ilości ppe konieczność zawarcia umowy dystrybucyjnej, Wykonawca na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa (patrz załącznik nr 3 do SIWZ cz. III) ma obowiązek sporządzenia wniosku i zgłoszenia tego faktu do OSD. Zamawiający podpisze spersonalizowaną umowę.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny netto za energię elektryczną czynną całodobową w zł/kWh do pięciu miejsc po przecinku? Wykonawca wyjaśnia, że ceny energii elektrycznej na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na kWh dają cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozliczenia faktur, w których cena za kWh będzie podana z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. Zamawiający zwraca uwagę, że obowiązkiem Wykonawcy przy złożeniu oferty jest podanie ceny w zł/MWh czyli z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej.

Pytanie 7

Wykonawca prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania:

- 1) jaki jest nr umowy z obecnym sprzedawcą
- 2) jaki jest typ umowy na poszczególne PPE (sprzedaży/kompleksowa)
- 3) data zawarcia umowy
- 4) obowiązuje od
- 5) obowiązuje do
- 6) okres wypowiedzenia [m/c]

W przypadku gdy Zamawiający posiada rozdzielone umowy, prosimy o podanie również poniższych informacji:

- 7) numer umowy z OSD,
- 8) data zawarcia
- 9) obowiązuje od
- 10) obowiązuje do
- 11) okres wypowiedzenia [m/c]

Odpowiedź

Wszystkie konieczne w procesie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dane znajdują się w SIWZ cz. II.

Pytanie 8

Czy w przypadku niezyskania od Operatora Systemu Dystrybucji wskazań liczników w wymaganym terminie, zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych lub będzie sam podawał odczyt rzeczywisty (korygowany po otrzymaniu faktur rzeczywistych) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza do sytuacji, aby Wykonawca wystawiał faktury na podstawie własnych szacunków. Zamawiający nie dopuszcza również do sytuacji, kiedy Wykonawca fakturuje w oparciu o szacunkowe dane o zużyciu przedstawione przez OSD dla potrzeb rozliczeń innych niż rozliczenia związane z fakturowaniem. Zamawiający informuje, że ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) nie zawiera postanowień o możliwości przekazywania przez OSD sprzedawcy szacowanych danych stanowiących podstawę wystawienia dokumentów rozliczeniowych.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503) wskazuje, że:

§ 23.1. Rozliczenia z odbiorcami i między przedsiębiorstwami energetycznymi za dostarczoną energię elektryczną lub świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji tej energii prowadzi się na podstawie danych rozliczeniowych dotyczących okresu rozliczeniowego ustalonego w taryfie.

2. Podstawą do rozliczeń, o których mowa w ust. 1, są wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych, rejestrowane wielkości niemierzalne oraz algorytmy ich przetwarzania na dane rozliczeniowe. Potwierdzeniem powyższego jest zapis § 36. 1. Rozliczenia za dostarczaną energię elektryczną są dokonywane na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla miejsc dostarczania tej energii, określonych w umowie sprzedaży albo umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej. Natomiast w § 32. 4. zapisano, że: Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym **mogą** być pobierane opłaty za energię elektryczną oraz za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego.

Jednak w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2020 możliwości tej nie uwzględniono, zapisując: 3.3.8. Operator albo przedsiębiorstwo energetyczne wystawiając odbiorcy fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, przedstawia między innymi informacje o:

- a) wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której wyliczona została kwota należności;
- b) sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego, czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela Operatora, albo odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę;
- c) sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo - rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat albo o miejscu, w którym są dostępne te informacje.

Zarówno w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną jak i Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2020 zapisano, że z przyczyn technicznych istnieje możliwość szacowania danych pomiarowych, ale tylko w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy jest własnością odbiorcy. W tym przypadku wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością OSD, zatem nie jest dopuszczana czynność szacowania żadnego z parametrów stanowiących podstawę faktury.

Standardy Wymiany Informacji CSWI w Rozdziale 070. Publikacja danych pomiarowo-rozliczeniowych określają wprost że w opisanej poniżej procedurze nie ma wyjątków.

Cel procesu:

Proces ma na celu realizację zadania OSD, polegającego na terminowym opublikowaniu danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych Sprzedawcom do rozliczenia odbiorców posiadających umowy kompleksowe (GUD-k) lub rozdzielone umowy sprzedaży (GUD) oraz na potrzeby rozliczenia OSD ze Sprzedawcami i sąsiednimi OSDp na styku sieci dystrybucyjnych.

Opis procesu:

1. OSD zgodnie ze swoimi okresami odczytowymi publikuje dane pomiarowe dla odpowiednich PPE na potrzeby rozliczeń Sprzedawców z odbiorcami,
2. OSD zgodnie ze swoimi okresami rozliczeniowymi publikuje dane rozliczeniowe dla odpowiednich PPE na potrzeby rozliczeń Sprzedawców z odbiorcami,
3. OSD zgodnie ze swoimi okresami rozliczeniowymi publikuje dane rozliczeniowe odpowiednich PPE na potrzeby rozliczenia usługi dystrybucyjnej ze Sprzedawcą,
4. OSD zgodnie ze swoimi okresami odczytowymi publikuje dane pomiarowe PPE na styku sieci dystrybucyjnych na potrzeby rozliczenia z sąsiednimi OSDp,
5. OSD, na wniosek Sprzedawcy/Podmiotu odpowiedzialnego za dane pomiarowe lub sąsiedniego OSDp, dokonuje dodatkowego odczytu i publikuje dane pomiarowe po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Cykliczność uzależniona jest od przyjętych okresów odczytowych i rozliczeniowych OSD i dane zgodnie z tymi okresami są publikowane dla zainteresowanych

podmiotów. OSD publikuje dane pomiarowe na każde zdarzenie wymagające przekazania takich danych zgodnie z zapisami IRIESD, GUD oraz GUD-k. Dane rozliczeniowe są natomiast publikowane zgodnie z okresem rozliczeniowym wynikającym z umów zawartych ze Sprzedawcą, natomiast prognozy są przekazywane zgodnie z zapisami IRIESD, GUD i GUD-k. Dodatkowo, Sprzedawca oraz sąsiedni OSDp ma prawo zwrócić się o dane na potrzeby rozliczenia w dowolnym terminie (w ramach wniosku o dokonanie odczytu dodatkowego lub zapytania o dane).

Warunki rozpoczęcia procesu:

1. Dane są dostępne
2. Sprzedawca ma aktywną umowę w PPE w dniu, którego dotyczą publikowane dane
3. Sąsiedni OSDp ma prawo do danych PPE w dniu, którego dotyczą publikowane dane
4. Sprzedawca lub sąsiedni OSDp składa wniosek o dokonanie dodatkowego odczytu lub zapytanie o publikację danych

Zakończenie

1. Dane zostały opublikowane dla Sprzedawcy i sąsiednich OSDp
2. Dane nie zostały opublikowane / odmowa publikacji danych

Warunki zakończenia procesu

1. Sprzedawca i sąsiedni OSDp ma dostęp do niezbędnych danych
2. Sprzedawca i sąsiedni OSDp został poinformowany o przyczynie odmowy publikacji danych

Wyjątki

Brak

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcie zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.

Odpowiedź

Dane parametrów dystrybucyjnych są zgodne z danymi zawartymi na fakturach wystawianych przez OSD.

Pytanie 10

Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRIESD)?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że informacja o dostosowaniu up-r do TPA znajduje się w SIWZ cz. II.

Pytanie 11

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ § 9 – Kary umowne
Wykonawca wnioskuje o usunięcie w całości treści § 9.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z SIWZ cz. III § 9.

Pytanie 12

Dotyczy: Załącznik cz. 3 do SIWZ § 7 pkt. 4 – Płatności.

Jeśli dane zostaną umieszczone na fakturze, to czy Zamawiający nadal będzie żądał załącznika do faktury?

Odpowiedź

Prosimy o właściwe wskazanie analizowanego miejsca. Przez omawiamy zapis § 7 ust. 4 w SIWZ cz. III. Zamawiający wymaga, aby dokument rozliczeniowy zawierał specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych punktach poboru energii oraz wysokość należności z tego tytułu, podając zgodną z umową nazwę i adres punktu poboru energii elektrycznej w kwocie netto

i brutto dla każdego punktu poboru oddzielnie oraz łącznie netto i brutto dla wszystkich punktów poboru z danej faktury. Nie ma zatem znaczenia, czy dokument będzie składał się z danych w treści faktury, czy też w załączniku do faktury, który musi stanowić jej integralną część.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz