

GK.271.3.1.2022.BW

ZAPYTANIE OFERTOWE

NAZWA ZADANIA: Zakup i montaż nowych elementów na place zabaw

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro

W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tysięcy złotych netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Zakup i montaż nowych elementów na place zabaw”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Mstów, ul Gminna 14, 42-244 Mstów

NIP: 949 219 51 02

tel.: 343284005

www.mstow.pl; zamowienia@mstow.pl, geodezja@mstow.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż nowych elementów na place zabaw na terenie Gminy Mstów.
2. Szczegółowy wykaz urządzeń określony został w przedmiarze robót, stanowiącym załączniki nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
4. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie: **od daty podpisania umowy do 15 czerwca 2022 r.**
5. **Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.**
6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowej wyceny robót.

III. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie w biurze podawczym UG Mstów lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Mstowie, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, **do dnia 05.04.2022 r do godz. 10:00** (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) - opisanej w tytule: **„Oferta na zakup i montaż nowych elementów na place zabaw”**.

Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym według załącznika nr 1. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z pozycjami zawartymi w przedmiarze robót (załącznik nr: 2, 3, 4, 5 i 6). Oferta złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

IV. ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY OFERT W OPARCIU O PRZYJĘTE KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem - cena ofertowa brutto - 100 %.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która spełnia kryteria oraz posiada najniższą cenę.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OFERTY

- 1) Ryczałtową cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego.
- 2) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VI. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2022 r o godz. 10:15.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- 1) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 7 dni.
- 2) Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i przedłoży ofertę z najniższą ceną.
- 3) Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia.
- 4) Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: w sprawach formalnych - Jarosław Łapeta tel. 343284005 wew. 38, e-mail: zamowienia@mstow.pl i w sprawach merytorycznych Beata Wysocka tel. 343284005 wew. 40 e-mail: geodezja@mstow.pl.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów tel. 34 3284 005, e-mail ug@mstow.pl;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mstów jest Pan Cezary Nowicki, inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i montaż nowych elementów na place zabaw” znak GK.271.3.1.2022.BW prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
- Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 4 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 5 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 6 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 7 - Projekt umowy

WOJCI GMINY MŚTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

.....
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Zakup i montaż nowych elementów na place zabaw

Ja/My, niżej podpisani (podać imię i nazwisko)
działając w imieniu i na rzecz (nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej):

Adres¹:
województwo powiat
TEL. ¹
REGON¹:
NIP¹:
e-mail/faks¹ na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: „**Zakup i montaż nowych elementów na place zabaw**”

1. SKŁADAM OFERTE na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do składania ofert, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy za:

Wartość brutto zamówienia zł

Słownie wartość brutto : złotych

Wartość netto zamówienia:zł

Słownie wartość netto: zł

Podatek VAT w wysokości %: zł

Słownie: zł

W tym:

zadanie nr 1

Wartość brutto zadania nr 1 - zł

Wartość netto zadania nr 1 - zł

zadanie nr 2

Wartość brutto zadania nr 2 - zł

Wartość netto zadania nr 2 - zł

zadanie nr 3

Wartość brutto zadania nr 3 - zł

Wartość netto zadania nr 3 - zł

zadanie nr 4

Wartość brutto zadania nr 4 - zł

Wartość netto zadania nr 4 - zł

zadanie nr 5

Wartość brutto zadania nr 5 - zł

Wartość netto zadania nr 5 - zł

2. Zobowiązuję się do wykonania zadania od daty podpisania umowy do 15 czerwca 2022 r.

3. Akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

5. Oświadczam, że posiadam zdolność techniczną, kadrową, jak również ekonomiczną, pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego.

6. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zamierzam wykonać:

- własnymi siłami²

- przy pomocy Podwykonawców²:

.....
.....
(nazwa i adres Podwykonawcy, zakres zamówienia planowany do wykonania przez Podwykonawcę-jeżeli dotyczy)

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

..... tel.:

..... faks.: e-mail:

..... dnia 2022 roku

Załącznik:

1. Kosztorys ofertowy

(podpis osoby/osób/uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy³)

Informacja dla Wykonawcy:

/¹ w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) Wykonawcy oraz wszystkich Wykonawców wchodzących w skład np. konsorcjum, s.c.

/² niepotrzebne skreślić

/³ formularz OFERTY musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy (zgodnie z KRS lub CEDiG)

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 2

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J.M	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
1.	KRASICE						
	Tablica - Regulamin	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
	Wioślarz	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
	Jeździec	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
2.	PNIKI MOKRZESKIE						
	Ogrodzenie 3D 1,2m	62	mb		T	0,00 zł	0,00 zł
	Karuzela tarczowa otwarta	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
3.	MOKRZESZ OBOK SZKOŁY						
	Huśtawka wagowa - wałka	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
4.	KOBYŁCZYCE ZA PRZEDSZKOLEM						
	Tablica - Regulamin	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
5.	KOBYŁCZYCE OBOK REMIZY						
	Piaskownica HDPE 2x3m	1	kpl		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
6.	MAŁUSY WIELKIE - SZKOŁA						
	Ławka metalowo drewniana	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
	Tablica - Regulamin	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
7.	MAŁUSY WIELKIE (PRZY STAWIE)						
	Tablica - Regulamin	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
8.	MAŁUSY MAŁE						
	Tablica - Regulamin	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
	Huśtawka metalowa potrójna - siedzisko płaskie + siedzisko koszykowe + bocianie gniazdo	1	kpl		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
9.	SROCKO						
	Huśtawka wagowa - Wałka	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
	Tablica - Regulamin	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
10.	GĄSZCZYK UL. MAŁOWNICZA						
	Tablica - Regulamin	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
	Rowerek	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
11.	MSTÓW UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE						
	Wieża z pionową przepłotnią wspinaczkową z lin	1	kpl		T	0,00 zł	0,00 zł
	Karuzela tarczowa otwarta	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
	Orbitrek	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
	Narciarz	1	szt		T	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł
12.	MSTÓW OBOK SZKOŁY						

	Siedzisko bocianie gniazdo	1	szt	T	0,00 zł	0,00 zł
					0,00 zł	0,00 zł
13.	MSTÓW RÓG UL. WOLNOŚCI Z UL. SPACEROWA					
	Tablica - Regulamin	1	szt	T	0,00 zł	0,00 zł
					0,00 zł	0,00 zł
14.	KUCHARY OBOK STAWU					
	Zestaw z wieżą, ślizgiem i ścianką wspinaczkową	1	kpl	T	0,00 zł	0,00 zł
					0,00 zł	0,00 zł
15.	WANCERZÓW UL. JASKROWSKA					
	Kolejka linowa - Tyrolka	1	kpl	T	0,00 zł	0,00 zł
					0,00 zł	0,00 zł
16.	PLAC ZABAW PRZY ŁOWISKU MSTÓW					
	Tablica - Regulamin	1	szt	T	0,00 zł	0,00 zł
					0,00 zł	0,00 zł
17.	JASKRÓW UL. WILLOWA					
	Huśtawka metalowa potrójna siedzisko płaskie +siedzisko koszyk + bocianie gniazdo	1	kpl	T	0,00 zł	0,00 zł
					0,00 zł	0,00 zł
SUMA NETTO						0,00 zł
RAZEM BRUTTO (VAT%)						

1. Huśtawka metalowa potrójna - siedzisko płaskie + siedzisko koszykowe + bocianie gniazdo

Huśtawka wahadłowa trójstanowiskowa o konstrukcji stalowej z profili o minimalnym przekroju 80x80mm. W zestawie z dwoma siedziskami (jedno siedzisko płaskie i jedno siedzisko koszykowe) zawieszonymi na łańcuchach ocynkowanych grubości minimum 6mm, plus bocianie gniazdo. Całość konstrukcji osadzona w fundamencie betonowym klasy C25/30. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

2. Siedzisko bocianie gniazdo

Siedzisko wieloosobowe wykonane z wytrzymałej konstrukcji siatkowej osadzone w konstrukcji stalowej z profili o minimalnym przekroju 80x80mm, huśtanie w wielu pozycjach np: na siedząco, leżąc. Zawieszone na grubych linach zbrojonych. Całość konstrukcji osadzona w fundamencie betonowym klasy C25/30. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN-2:2009.

3. Piaskownica HDPE 2x3m

Piaskownica o wymiarach 2x3m w całości wykonana z tworzywa HDPE barwionego w masie o grubości minimum 15mm. Burty boczne należy wzmocnić aby wyeliminować wyginania ich pod obciążeniem piasku. Góra piaskownicy wyposażona w siedziska z tworzywa HDPE grubości minimum 15mm. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

4. Zestaw z wieżą, ślizgiem i ścianką wspinaczkową

Konstrukcja metalowa powinna być wykonana z profilu zamkniętego 60*60 mm. Dach i wypełnienia boczne z tworzywa HDPE. Ześlizg z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE. Ścianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa sztucznego HDPE, do łączenia elementów metalowych z drewnem zastosowane powinny być specjalne zaprojektowane wypraski z odpowiednimi wkładkami plastikowymi. Cała konstrukcja osadzona w fundamencie betonowym B20 na metalowych kotwach. Urządzenia muszą posiadać certyfikat o zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

5. Wieża z pionową przepłotnią wspinaczkową z lin

Konstrukcja wykonana z kantówek 10x10 frezowanych wzdłużnie na głębokość 1 cm, impregnowana i malowana. Cała konstrukcja jest osadzona na kotwach metalowych osadzonych w betonie. Wymiary: szerokość 0,15 m, wysokość 2,10 m, i długość 1,88 m. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

6. Ławka metalowo drewniana

Ławka stalowo - drewniana powinna być wykonana z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, nogi z rur $\varnothing$ 6 cm, listwy drewniane świerkowe, malowane farbą akrylową lub lakierobejcą, powinna również posiadać dodatkowy płaskownik wzmacniający zapobiegający wypaczeniu listew. Kolorystyka - listwy mahoń, podstawa czarny RAL 9005.

7. Karuzela tarczowa otwarta

Konstrukcja: rury i profile stalowe. Siedziska: płyta HDPE 16mm. Podstawa wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej 3 mm. Elementy powinny być cynkowane i malowane proszkowo. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

8. Tablica Regulamin

Tablica z blachy ocynkowanej min. 0,8mm (wymiary: 1000*500), ramka z tworzywa HDPE. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych.

9. Huśtawka Wagowa -ważka

Wykonana z elementów antykorozyjnych stalowych (belka z profili 80x80 mm, podpory z rury $\varnothing$ 48 mm). Ważka łożyskowana tocznie, uchwyty ze stali cynkowej malowane proszkowo, amortyzatory gumowe pod siedziskami, siedziska z tworzywa HDPE. Urządzenie malowane nawierzchniowo - wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach. Musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

10. Kolejka linowa – Tyrolka

Urządzenie powinno być wykonane na słupach nośnych z rury o średnicy minimum 114 mm, odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie oraz odpowiednio posadowione. Podest trapez wejściowego wykonany z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej, siedzisko okrągłe gumowane. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

11. Wioślarz

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy wykonane z rur stalowych, zakończenie rur zaślepione, stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręceniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcone do kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

12. Ślizg

Ślizg wykonany z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

13. Jeździec

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy wykonane z rur stalowych, zakończenie rur zaślepione, stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręceniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcone do kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

14. Rowerek

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy wykonane z rur stalowych, zakończenie rur zaślepione, stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręceniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe, poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcone do kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

15. Orbitrek

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy wykonane z rur stalowych, zakończenie rur zaślepione, stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręceniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcone do kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

16. Narciarz

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm. Pozostałe elementy wykonane z rur stalowych, zakończenie rur zaślepione, stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręceniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. Urządzenie wyposażone w amortyzatory gumowe tłumiące uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcone do kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.

17. Ogrodzenie

Ogrodzenie z paneli 3D, wysokość 123 cm, bez podmurówki. Łączna długość 62 mb.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J. m	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Jaźwiny						
1	Ławka metalowo drewniana	1	szt.		T		
RAZEM NETTO							0,00 zł
RAZEM BRUTTO (VAT%)							0,00 zł

1. Ławka metalowo drewniana

Ławka stalowo - drewniana powinna być wykonana z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, nogi z rur Ø 6 cm, listwy drewniane świerkowe, malowane farbą akrylową lub lakierobejcą. Powinna również posiadać dodatkowy płaskownik wzmacniający zapobiegający wypaczeniu listew. Kolorystyka listwy mahoń, podstawa czarny RAL 9005.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 4

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J. m	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Mstów ul. M. Skłodowskiej-Curie						
1	ślizg	1	szt.		T		
RAZEM NETTO							0,00 zł
RAZEM BRUTTO (VAT%)							0,00 zł

1. Ślizg

Wykonany z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni wykonane z tworzywa HDPE. Cała konstrukcja osadzona w fundamencie betonowym B20 na metalowych kotwach. Urządzenie musi posiadać certyfikat o zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 5

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J. m	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Mstów obok Szkoły						
1	Huśtawka metalowa podwójna	1	szt.		T		
RAZEM NETTO							0,00 zł
RAZEM BRUTTO (VAT%)							0,00 zł

1. Huśtawka metalowa podwójna

Huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa o konstrukcji stalowej z profili. W zestawie z dwoma siedziskami (płaskie i koszykowe) zawieszonymi na łańcuchach ocynkowanych. Cała konstrukcja osadzona w fundamencie betonowym. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 6

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J. m	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Kuchary obok stawu						
1	drabinka	1	szt.		T		
RAZEM NETTO							0,00 zł
RAZEM BRUTTO (VAT%)							0,00 zł

1. Drabinka

Wykonana z drewna impregnowanego i malowanego środkami posiadającym atest higieniczny. Konstrukcję nośną należy wykonać z drewna bezrdzeniowego w celu zapobiegania naturalnym pęknięciom drewna, całość osadzić na kotwach stalowych w fundamencie betonowym klasy C25/30. Urządzenie musi posiadać oświadczenie o zgodności z normą PN-EN 1176.

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu 2022 r. w Mstowie pomiędzy Gminą Mstów z siedzibą w Mstowie przy ul. Gminna 14; NIP 949 219 51 02, REGON 151398095, w imieniu której działa:

Tomasz Gęsiarz - Wójt Gminy Mstów

przy kontrasygnacie:

Marii Skibińskiej - Skarbnika Gminy Mstów

zwanym w treści Umowy **Zamawiającym**,

a:

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

§ 1

Wykonawca został wybrany w wyniku zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem nr 5/2021 z 5.01.2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej do 130 tys. złotych przez Gminę Mstów, zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia znak: GK.271.3.1.2022.BW.

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup i montaż nowych elementów na place zabaw”
Szczegółowy zakres zamówienia – zgodny z ofertą Wykonawcy – stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do **15.06.2022 r.**
2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancję na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

§ 4

1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

Cena netto	-	 zł
Podatek VAT	-	 zł
Cena całkowita brutto	-	 zł

Słownie wartość brutto :złotych

W tym:

zadanie nr 1 – budżet gminy

Wartość brutto zadania nr 1 - zł

Wartość netto zadania nr 1 - zł

zadanie nr 2 – fundusz sołecki Jaźwiny

Wartość brutto zadania nr 2 - zł

Wartość netto zadania nr 2 - zł

zadanie nr 3 – fundusz sołecki Mstów

Wartość brutto zadania nr 3 - zł

Wartość netto zadania nr 3 - zł

zadanie nr 4 – fundusz sołecki Mstów

Wartość brutto zadania nr 4 - zł

Wartość netto zadania nr 4 - zł

zadanie nr 5 – fundusz sołecki Kuchary

Wartość brutto zadania nr 5 - zł

Wartość netto zadania nr 5 - zł

2. Kwota ta obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

1. Należność - o której mowa w § 4 - zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. Płatność będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wynikające z wykazu płatników podatku VAT. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego podany na fakturze wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment).
2. Zapłata należności dokonana zostanie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Faktura VAT za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie przez Wykonawcę odrębnie na każde z zadań, po dokonaniu końcowego odbioru robót w ten sposób, że: nabywcą jest Gmina Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, NIP 949 219 51 02.

§ 6

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny całkowitej brutto określonej w § 4 pkt 1 za każdy dzień zwłoki;
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – 20 % ceny całkowitej brutto określonej w § 4 pkt 1;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % ceny całkowitej brutto określonej w § 4 pkt 1.
4. Kary umowne oraz inne należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Kary umowne mają charakter zaliczalny, tzn. gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim przypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

§ 8

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 9

Dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§ 11

Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są:

1. Zapytanie ofertowe z załącznikami.
2. Oferta Wykonawcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca