

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a

e-mail: psse.czestochowa@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-czestochowa>

Częstochowa, 07.11.2022r.

Nr sprawy: NS-NZ.9022.302.2022

Wójt Gminy Mstów
ul. Gminna 14
42-244 Mstów

OPINIA

Działając na podstawie: art.1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.), art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art.78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), a także uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 62 ust.1 i art. 63 ust. 1 w/w ustawy, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Mstów znak: GK.6220.2.2022.MK z dnia 24.10.2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi wewnętrznej w Brzyszwie ul. Spacerowa na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszków gm. Mstów”.

Uzasadnienie

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia RM z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może istnieć potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi wewnętrznej w Brzyszwie ul. Spacerowa, na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszków. Inwestycja obejmuje głównie budowę drogi dojazdowej do pól o długości ok. 1239m stanowiącą połączenie pomiędzy ulicą Częstochowską i ulicą Brzozową. Przewiduje się budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50m oraz poboczy z kruszywa o szerokości 0,50m z odwodnieniem powierzchniowym na przyległe tereny zielone. Inwestycja zlokalizowana będzie w przeważającej części w terenie niezabudowanym. Zakres prac jak i stosowana technologia budowlana będą typowe i nie wniosą zagrożeń dla środowiska i ludzi.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia dokonano analizy oddziaływania zamierzenia na poszczególne komponenty środowiska nie stwierdzając ponadnormatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi.

Biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia w tym jego rodzaj, charakterystykę, charakter drogi, usytuowanie przedsięwzięcia w terenie niezabudowanym, a także prognozowany ograniczony zasięg i zakres możliwego oddziaływania oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, zaopiniowano jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. P. Joanna Galant
ul. Czecha 6/20
42-224 Częstochowa
- pełnomocnik Gminy Mstów
3. a/a

JC

mgr inż. Jolanta Dąbrowska
mgr inż. Jolanta Dąbrowska
mgr inż. Jolanta Dąbrowska

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Mstów z dnia 24 października 2022 r. znak: GK.6220.2.2021.MK w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w Brzyszowie ul. Spacerowa na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszków gm. Mstów”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko

i wskazuje na konieczność określenia

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
2. teren budowy wyposażać w sprzęt i środki do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego;
3. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
4. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
5. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Mstów wnioskiem z dnia 24 października 2022 r. znak: GK.6220.2.2021.MK wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi

wewnętrznej w Brzyszwie ul. Spacerowa na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszków gm. Mstów”.

Do wniosku o wydanie opinii o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy oś dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia - dalej KIP oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 10 listopada 2022 r. znak: PO.ZZŚ.5.435.510.2022.AC.1 zwrócił się do Wójta Gminy Mstów o wezwanie Wnioskodawcy Inwestora do uzupełnienia KIP. Pismem z dnia 29 listopada 2022 r. znak: GK.6220.2.2021.MK Wójt Gminy Mstów przekazał odpowiedź na wezwanie.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu stwierdza co następuje.

Wójt Gminy Mstów zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
 - 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 - 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Z przedłożonych dokumentów wynika, że przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi dojazdowej do pól, która będzie stanowiła połączenie pomiędzy ulicą Częstochowską, a ulicą Brzozową w gminie Mstów.

Podstawowe zakładane parametry techniczne drogi (możliwe są nieznaczne zmiany na etapie opracowywania projektu budowlanego):

- szerokość drogi: 3,50 m
- szerokość poboczy: 0,50 m
- pochylenie poprzeczne 2% w kierunku terenów zielonych.

W ramach inwestycji przewiduje się realizację prac: roboty ziemne i czyszczenie przepustu, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy ścieralnej konstrukcji nawierzchni, wykonanie poboczy z kruszywa. Roboty budowlane prowadzone będą przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie kraju.

W przypadku stwierdzenia wód gruntowych w wykopach zastosowane zostaną igłofiltrzy z pompą mechaniczną.

W ramach zadania przewiduje się odwodnienie drogi jak dotychczas, poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzane będą na przyległe tereny zielone.

Woda dla celów socjalnych oraz technologicznych na etapie realizacji inwestycji dostarczana będzie przez wnioskodawcę w specjalnie do tego przygotowanych zbiornikach typu mauzer.

Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne sanitariaty obsługiwane przez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizowaniem ścieków pochodzących z tego typu urządzeń.

Nie przewiduje się odprowadzenia ścieków przemysłowych lub bytowych.

Wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady gromadzone będą w sposób selektywny i przekazywane specjalistycznym firmom, posiadającym niezbędne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Zdjęty humus, ziemia z wykopów wykorzystana zostanie do ukształtowania skarp, zagospodarowania terenu.

W fazie eksploatacji powstawać będą odpady w wyniku użytkowania drogi, m.in. wyrzucane z przejeżdżających samochodów. Odpady te będą usuwane w trakcie działań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi. W przypadku odpadów generowanych w czasie prowadzonych prac modernizacyjnych czy konserwacyjnych elementów dróg, wykonawca prac będzie zobowiązany, jako wytwórca, do zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadów i przekazania ich odpowiednim podmiotom.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600099 oraz w granicach jednolitej części

wód powierzchniowych (JCWP) Warta od Zbiornika Poraj do Ciekłu spod Rudnik o kodzie PLRW60001918133.

JCWPD o kodzie PLGW600099 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPD przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o nazwie Warta od Zbiornika Poraj do Ciekłu spod Rudnik o kodzie PLRW60001918133 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie leży w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Mstów
ul. Gminna 14
42-244 Mstów
2. ZZŚ-a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**

WOOS.4220.635.2022.JŻ.3

Katowice, 20 grudnia 2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 3, art. 64 ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z wnioskiem Wójta Gminy Mstów z 24 października 2022 r. znak: GK.6220.2.2022.MK

postanawiam

- I. Wyrazić opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w Brzyszwie ul. Spacerowa na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszków gm. Mstów”.
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:
 - II.1 Faza realizacji:
 1. Zaplecze budowy oraz bazy materiałowo-sprzętowej należy lokalizować poza obszarem Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
 2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
 3. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

- a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczenie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
- b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Mstów wnioskiem z 24 października 2022 r. znak: GK.6220.2.2022.MK wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w Brzyszwie ul. Spacerowa na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszów gm. Mstów”. Na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek został uzupełniony 1 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz 1839 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie jako budowa „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania lub wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędne jest uzyskanie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny stwierdzono, że przy zachowaniu nałożonych warunków oraz wskazanych w dokumentacji środków zabezpieczających planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło znaczącego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ponadto w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, a w szczególności stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Planowana inwestycja ma na celu:

- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej,

- budowę poboczy z kruszywa.

Inwestycja obejmuje głównie budowę drogi dojazdowej do pól, która będzie stanowiła połączenie pomiędzy ulicą Częstochowską, a ulicą Brzozową w gminie Mstów. Podstawowe zakładane parametry techniczne drogi (możliwe są nieznaczne zmiany na etapie opracowywania projektu budowlanego):

- szerokość drogi: 3,50 m
- szerokość poboczy: 0,50 m
- długość projektowanej drogi – 1239 m,
- pochylenie poprzeczne 2% w kierunku terenów zielonych,
- odwodnienie powierzchniowe na przyległe tereny zielone.

W ramach zadania przewidziano wykonanie robót pomiarowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy ścieralnej konstrukcji nawierzchni i wykonanie poboczy z kruszywa.

Na etapie budowy główną uciążliwością będzie hałas i zanieczyszczenie powietrza spowodowane pracą sprzętu budowlanego i pojazdów służących do transportu materiałów koniecznych do budowy. Wystąpi zapylenie i emisja spalin do środowiska. Środki transportu i maszyny wykorzystywane podczas budowy będą dodatkowym źródłem zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw. Będzie to emisja nieorganizowana.

Technologia wykonywania robót nie przewiduje przygotowywania materiałów na terenie budowy. Na miejscu odbywać się będzie wyłącznie montaż i wbudowywanie przywiezionych materiałów.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie już wcześniej przekształconym, wykorzystywanym jako dojazd do pól. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

Na etapie budowy inwestor przewidział następujące rozwiązania chroniące środowisko (w tym przewidziane w przepisach prawa):

- prace związane z emisją hałasu prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej;
- ograniczenie jednoczesnej pracy maszyn i urządzeń, znajdujących się w niewielkiej odległości i emitujących dźwięk o dużym natężeniu;
- transport materiałów sypkich będzie odbywał się pojazdami posiadającymi plandeki ograniczające pylenie
- będą stosowane materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności – w razie potrzeby będą zraszane;
- drogi dojazdowe będą utrzymane w stanie ograniczającym pylenie (w razie potrzeby będą zraszane),
- wszystkie stosowane na placu budowy maszyny i środki transportu będą sprawne technicznie i będą posiadać stosowne certyfikaty dopuszczenia do użytkowania,
- ograniczony będzie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym,
- będą stosowane gotowe mieszanki surowców, aby ograniczyć do minimum operacje przygotowania materiału na terenie budowy,
- zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz parkingi będą zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, a po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany,
- odpady będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach.

Niezależnie od powyższego w niniejszym postanowieniu nałożono warunki realizacji, które są niezbędne aby maksymalnie ograniczyć oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Największe zagrożenie dla fauny stanowi etap realizacji inwestycji, ze względu na potrzebę wykonania prac ziemnych. Z uwagi na realizację przedsięwzięcia w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a także w sąsiedztwie łąk, nieużytków oraz terenów leśnych nałożono na inwestora warunki służące zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania na płazy i małe zwierzęta. W celu zminimalizowania śmiertelności zwierząt podczas realizacji robót nałożono na Inwestora warunki realizacji przedsięwzięcia, takie jak: prowadzenie prac w sposób umożliwiający przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. Zwierzęta, które przedostaną się na plac budowy zostaną uwolnione i przeniesione do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. W przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie siedlisk i miejsc rozrodu płazów w okresie ich wiosennej migracji, zastosowane powinno zostać zabezpieczenie placu budowy przy pomocy tymczasowych wygradzeń herpetologicznych.

W postanowieniu również zobowiązano inwestora do maksymalnej ochrony drzew nieprzewidzianych do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w celu minimalizacji strat zieleni oraz utrzymania dobrej kondycji pozostawionej zieleni – warunek II.1.2 oraz lokalizacji zaplecza budowy oraz baz materiałowo sprzętowych poza terenem Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w celu maksymalnej ochrony wartości przyrodniczych parku – warunek II.1.1.

Niezależnie od powyższego, podkreśla się, że wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagać będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzania roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Przy zachowaniu powyższych rozwiązań uciążliwości na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, przejściowy, będą się przesunęły wraz z postępem prac i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia aktualnego odcinka robót.

Eksplotacja inwestycji nie spowoduje powstania nowego źródła emisji do środowiska. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa to pojedyncze budynki mieszkalne przy ul. Częstochowskiej. Obecnie przedmiotowy odcinek stanowi drogę gruntową o szerokości ok. 2,8 m. Szacuje się, że po zrealizowaniu inwestycji natężenie ruchu samochodów wzrośnie z 10 do 20 pojazdów na dobę. Nowa nawierzchnia spowoduje poprawę warunków aerosanitarnych obszaru i ograniczy emisję hałasu związanego z transportem drogowym na tereny sąsiednie.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu tutejszego organu, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Na terenie realizacji inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (najbliższy obszar Natura 2000 to Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH 240015 zlokalizowana ok. 1,4 km od planowanej inwestycji).

Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszarów wymienione w Standardowym Formularzu Danych i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dla ww. obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 3945).

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 916). Inwestycja znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jednak z uwagi na charakter inwestycji tj. przebudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego oraz jej skalę, a także zastosowane rozwiązania nie wpłynie znacząco na walory przyrodnicze obszaru.

Ponadto teren realizacji znajduje się częściowo w zasięgu korytarza migracji ssaków kopytnych o nazwie K/LO-N. Droga w stanie obecnym jest wykorzystywana zgodnie z planowanym przeznaczeniem, dlatego inwestycja nie wpłynie na ciągłość funkcjonowania korytarza.

Ze względu na lokalizację (ok. 110 km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Mstów (ePUAP)

Kopia: WOOS aa