

DECYZJA

**o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mstów reprezentowanej przez Panią Joannę Galant działającej jako jej pełnomocnik

Wójt Gminy Mstów

1. zatwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa drogi wewnętrznej w Brzyszkowie, ul. Spacerowa na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszków gm. Mstów”.
2. określa następujące warunki i wymagania:
 - zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
 - teren budowy wyposażać w sprzęt i środki do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo – wodnego;;
 - sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
 - w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego;
 - w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
 - zaplecze budowy oraz bazy materiałowo – sprzętowe należy lokalizować poza obszarem Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;
 - drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób: - należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych, - wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie, przecięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi, odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami, wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane, - zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki, - w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego, - po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować;
 - w celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia: - prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych

(ścinanych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczenie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokości 30 cm), - jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza teren objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

Uzasadnienie

Gmina Mstów z siedzibą przy ul. Gminnej 14, 42-244 Mstów reprezentowana przez Panią Joannę Galant Częstochowa ul. Czecha 6/20 działającą jako jej pełnomocnik zwróciła się do Wójta Gminy Mstów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia wskazanego w sentencji decyzji.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Mstów.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyszków, ul. Spacerowa obejmującej działki nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszków gm. Mstów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.). Planowana inwestycja zaliczana jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ww. ustawy wynika, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem z dnia 7.11.2022 r., znak NS/NZ.9022.302.22 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię pismem znak WOOS.4220.635.2022.JŻ.3 z dnia 20.12.2022 r., że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu stwierdza, że biorąc pod uwagę powyższe w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy w związku z czym nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, strefy ochronne ujść wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru NATURA 2000. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Mając na uwadze lokalizację oraz charakterystykę planowanej inwestycji należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu planowanej inwestycji.

Opinią z dnia 20 grudnia 2022 r. znak PO.ZZŚ.5.435.510.2022.AC Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Zarząd Zlewni w Sieradzu również wyraziło opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizacji celów środowiskowych. Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie standardów jakości środowiska oraz zdrowie ludzi. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie mogło być źródłem hałasu, którego poziom w środowisku mógłby naruszać dopuszczalne standardy.

Organ w ramach przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081. z późn. zm.) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, czas trwania, ograniczony zasięg oddziaływania oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Gospodarka odpadami w trakcie realizacji przedsięwzięcia prowadzona będzie zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Ponadto ze względu na charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Teren przedsięwzięcia jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów w granicach sołectwa Brzyszków zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku, poz. 569). Działki nr: 59/1, 74 k.m. 1 w obrębie geodezyjnym 0003 Brzyszków gmina Mstów, w całości leżą w terenie drogi powiatowej (zbiorczej), oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów – „1KD-DP(Z)”. Działka nr 59/2 k.m. 1 w obrębie geodezyjnym 0003 Brzyszków gmina Mstów, częściowo leży w terenie drogi wewnętrznej, natomiast w pozostałej części leży w terenie rolniczym z zakazem zabudowy, oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów – „1RZ”.

W przewidzianych ustawowo terminach do toczącego się postępowania nie wpłynęły uwagi czy wnioski co do planowanego przedsięwzięcia.

W niniejszej decyzji uwzględniono w pełnym zakresie opinie organów opiniujących.

Charakterystyka oraz karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 k.p.a., art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 oraz 17 Kodeksu postępowania administracyjnego, od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mstów, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych

czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. wnioskodawca
2. strony postępowania w formie obwieszczenia
3. a/a



Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Małgorzata Grabowska

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyszków, ul. Spacerowa zlokalizowanych na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszków gm. Mstów”.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyszków, ul. Spacerowa zlokalizowana na działkach nr ewid.: 59/1, 59/2, 74 k.m. 1 obręb 0003 Brzyszków gm. Mstów.

Inwestycja obejmuje budowę drogi dojazdowej do pól o długości ok. 1239m, która będzie stanowiła połączenie pomiędzy ulicą Częstochowską, a ulicą Brzozową w gminie Mstów. Przewiduje się budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 3,50m oraz poboczy z kruszywa o szer. 0,50m wraz z odwodnieniem powierzchniowym na przyległe tereny zielone. Inwestycja zlokalizowana będzie w przeważającej części w terenie niezabudowanym. Zakres prac jak i stosowana technologia budowlana będą typowe i nie wniosą zagrożeń do środowiska i ludzi.

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Małgorzata Grabowska

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Częstochowa, wrzesień 2022 r.

Nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W BRZYSZOWIE, UL. SPACEROWA

Inwestor:

Gmina Mstów
ul. Gminna 14,
42-244 Mstów

Jednostka projektowa:

INŻYNIERIA DROGOWA
AK-BUD KONRAD GALANT
42-224 CZĘSTOCHOWA, ULICA CZECHA 6 / 20
TEL.: 506 807 920
@: biuro@ak-budprojekt.pl

Adres inwestycji:

BRZYSZÓW, GMINA MSTÓW
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI, WOJ. ŚLĄSKIE
dz. nr 59/1, 59/2, 74; obręb nr 0003 Brzyszków

Kategoria obiektu:

XXV, XXVI

Projektant:
branża drogowa

mgr inż. Konrad Galant
SLK/7892/PBD/18
SLK/3329/OWOD/10

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA	3
I.1.	RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA	3
I.2.	POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ INWESTYCJI ORAZ INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIU SZATĄ ROŚLINNĄ	3
I.2.1.	Powierzchnia nieruchomości i obiektu budowlanego	3
I.2.2.	Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu i zagospodarowanie otoczenia obszaru planowanej inwestycji	3
I.2.3.	Pokrycie szatą roślinną	3
I.2.5.	Dane o obszarze w odniesieniu do jednolitych części wód	3
I.2.6.	Jednolite części wód podziemnych (JWCPd)	4
I.3.	RODZAJ TECHNOLOGII	4
I.4.	EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA	4
I.4.1.	Wariant 1	4
I.4.2.	Wariant 2	4
I.4.3.	Wariant 3 – najkorzystniejszy dla środowiska	4
I.5.	PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII	4
I.5.1.	Etap realizacji	4
I.5.2.	Etap eksploatacji	5
I.6.	ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO	5
I.6.1.	Etap realizacji	5
I.6.2.	Etap eksploatacji	6
I.7.	RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO	6
I.7.1.	Etap realizacji inwestycji	6
I.7.2.	Etap eksploatacji	7
I.8.	WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEURPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ	8
I.9.	RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ	8
I.10.	MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	8
I.11.	Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia	9
I.12.	Informacja o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem	9
I.13.	Informacja o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko	10
I.14.	Akty prawne	10

I. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) : **§ 3 ust. 1 pkt. 62**

Karta informacyjna przedsięwzięcia została sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1]).

I.1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Planowane jest przedsięwzięcie pt.: „Budowa drogi wewnętrznej w Brzyszkowie, ul. Spacerowa”, które należy do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko.

Planowana inwestycja ma na celu:

- budowę drogi- nawierzchnia bitumiczna,
- budowę poboczy z kruszywa,

Inwestycja obejmuje głównie budowę drogi dojazdowej do pól, która będzie stanowiła połączenie pomiędzy ulicą Częstochowską, a ulicą Brzozową w gminie Mstów

Podstawowe zakładane parametry techniczne drogi (możliwe są nieznaczne zmiany na etapie opracowywania projektu budowlanego):

- szerokość drogi: 3,50 m
- szerokość poboczy: 0,50 m
- pochylenie poprzeczne 2% w kierunku terenów zielonych,
- odwodnienie powierzchniowe na przyległe tereny zielone

Obszar objęty inwestycją leży w południowej części Polski na terenach rolnych, położony jest w województwie Śląskim, w powiecie częstochowskim w gminie Mstów.

Obszar inwestycji cechuje się brakiem wszelkiej zabudowy. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Brzyszków w terenach niezabudowanych.

I.2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ INWESTYCJI ORAZ INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIU SZATĄ ROŚLINNĄ.

I.2.1. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zestawienie szacowanych powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • droga - nawierzchnia bitumiczna | ok. 4388 m ² ; |
| • długość projektowanej ścieżki | ok. 1239 m |
| • nawierzchnia poboczy | ok. 1250 m ² |

I.2.2. DOTYCHCZASOWY SPOSÓB WYKORZYSTANIA TERENU I ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA OBSZARU PLANOWANEJ INWESTYCJI.

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu jest zgodny z jego planowanym przeznaczeniem. Na obszarze objętym planowaną inwestycją oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono stałego występowania różnych gatunków zwierząt – tereny te nie mają charakteru obszaru siedliskowego. Prowadzone obserwacje nie pozwoliły też wyznaczyć stałych tras migracji gatunków.

I.2.5. DANE O OBSZARZE W ODNIESIENIU DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD.

Teren objęty inwestycją przynależy do obszaru dorzecza Odry i do Regionu Wodnego Warty, w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co ustalono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 2010.130.874).

I.2.5.1. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH (JCWP).

- Kod JCWP - PLRW60001918133
- Obszar – 170,79 m²
- Kod dorzecza – 6000,
- Nazwa obszaru dorzecza – obszar dorzecza Odry,
- RZGW – RZGW Poznań,
- Aktualny stan JCW: dobry,
- Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów i środowiska – niezagrożona,
- Cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny,

I.2.6. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH (JCWPd).

Charakterystyka JCWPd:

- JCWPd nr 99
- Europejski kod JCWPd: PLGW 600099
- Obszar : 2664,6 m²
- Numer 99,
- Region wodny Warty,
- Kod dorzecza Odry 6000,
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- Ocena stanu ilościowego – dobry, jakościowego – dobry,
- Stan ogólny – dobry,
- Ocena ryzyka – niezagrożona,

I.3. RODZAJ TECHNOLOGII.

Technologia wykonywania robót nie przewiduje przygotowywania materiałów na terenie budowy. Na miejscu odbywać się będzie wyłącznie montaż i wbudowywanie przywiezionych materiałów, co pozwoli uniknąć wprowadzania zanieczyszczeń do gleby.

Roboty budowlane prowadzone będą przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie kraju.

W ramach inwestycji przewiduje się realizację robót polegających na wykonaniu drogi bitumicznej oraz poboczy z kruszywa. Przedstawione rozwiązanie najmniej ingerują w środowisko.

I.4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA.**I.4.1. WARIANT 1.**

Wariant 1 polega na niepodjęciu przedsięwzięcia. Wariant ten został odrzucony na wstępnym etapie analiz, gdyż nie istnieje inny, bardziej racjonalny sposób obsługi komunikacyjnej samochodowej na przedmiotowym odcinku,

I.4.2. WARIANT 2. – NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA.

Wariant proponowany polega na budowie drogi pomiędzy ulicą Częstochowską i ulicą Brzozową.

Inwestycja obejmuje głównie budowę drogi dojazdowej do pól, która będzie stanowiła połączenie pomiędzy ulicą Częstochowską, a ulicą Brzozową w gminie Mstów.

Przedmiotowa inwestycja w zakresie drogowym poprawi przede wszystkim komunikację samochodową na terenie gminy Mstów.

Wariant 3 jest rekomendowany przez wnioskodawcę i jest on jednocześnie najkorzystniejszy dla środowiska, a ponadto najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym. Wariant ten wynika z danych techniczno-użytkowych i najlepiej spełnia założone dla inwestycji funkcje. Budowa drogi w proponowanym wariantcie pozwala przy najmniejszym obciążeniu środowiska, pozostawiając jego najcenniejsze elementy w stanie niezmienionym. Za realizacją przedsięwzięcia przemawiają czynniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

I.4.3. WARIANT 3 – ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE

Wariantem alternatywnym w tym przypadku może być budowa drogi na sąsiadujących działkach, jednakże wiązałoby się to z koniecznością wygospodarowania dodatkowych kosztów związanymi z podziałami działek, konieczności wycinki drzew oraz ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury. W związku z powyższym, wariant 3 nie jest rekomendowany pod względem ekonomicznym oraz środowiskowym.

I.5. PRZEWIDYWANE IŁOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII.**I.5.1. ETAP REALIZACJI.**

W fazie realizacji zużycie wody, paliw oraz surowców i materiałów będzie uzależnione od zastosowanej technologii oraz środków przewidzianych do realizacji przedsięwzięcia. Określenie zużycia materiałów i surowców możliwe jest dopiero na etapie przygotowania projektu budowlanego, gdyż wiąże się ze szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Na obecnym etapie nie istnieje możliwość przewidzenia poziomu zużycia energii elektrycznej, paliw oraz wody. Wielkości te uzależnione są od rodzaju, ilości, wieku i stanu technicznego sprzętu, który zostanie użyty w trakcie realizacji inwestycji. Nie mniejszy

wpływ mają także kwalifikacje kadry pracowniczej oraz sposób wykonywania pracy. W związku z tak dużą ilością trudnych do oszacowania zmiennych odstępuje się od ilościowego wyznaczania poziomu zużycia energii elektrycznej, paliw i wody.

I.5.2. ETAP EKSPLOATACJI.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie wiązał się ze zużyciem:

- farb i rozpuszczalników służących do odnawiania elementów infrastruktury drogowej;

I.6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO.

I.6.1. ETAP REALIZACJI.

I.6.1.1. HAŁAS I DRGANIA.

W trakcie budowy emitowany będzie hałas powstały na skutek prowadzenia prac budowlanych. Źródłami hałasu będą:

- pojazdy ciężarowe obsługujące budowę;
- sprzęt ciężki (koparki, spychacze, równiarki, walce)
- ręczny sprzęt mechaniczny

W związku z powyższym, w celu ograniczenia emisji drgań i hałasu należy:

- prowadzić prace związane z emisją drgań i hałasu wyłącznie w porze dziennej;
- unikać jednoczesnej pracy maszyn i urządzeń, znajdujących się w niewielkiej odległości i emitujących dźwięk o dużym natężeniu;
- stosować odpowiedni sprzęt zgodny z wymogami przepisów prawa.

I.6.1.2. STAN JAKOŚCI POWIETRZA.

W fazie realizacji może nastąpić pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego w związku z: emisją niezorganizowaną pyłu podczas prowadzenia prac ziemnych; emisją spalin z silników pojazdów, maszyn i urządzeń; emisją substancji o nieprzyjemnym zapachu.

W celu ochrony przed wymienionymi czynnikami należy stosować się do następujących zaleceń:

- transport materiałów wydzielających odór należy przeprowadzić przy pomocy samochodów, których skrzynie ładunkowe posiadają plandeki ograniczające emisję oparów;
- materiały pyłące należy transportować samochodami, których skrzynie ładunkowe posiadają plandeki ograniczające pylenie;
- nie wytwarzać materiałów na miejscu budowy – należy stosować materiały wcześniej przygotowane w wytwórniach;
- należy stosować materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności – w razie potrzeby stosować zraszanie;
- drogi dojazdowe winny być utrzymane w stanie ograniczającym pylenie;
- należy wyłączać silniki spalinowe w trakcie przerw pracy sprzętu, który napędzają.

I.6.1.3. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

W trakcie realizacji inwestycji prace budowlane należy prowadzić z najwyższą ostrożnością, tak aby nie dopuścić do wprowadzenia zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne sanitariaty obsługiwane przez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizowaniem ścieków pochodzących z tego typu urządzeń. Do gruntu nie będą odprowadzone żadne wody technologiczno-bytowe ani ścieki.

Obsługa techniczna sprzętu budowlanego powinna odbywać się w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, znajdującym się poza terenem budowy. Odpady należy gromadzić w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, które uniemożliwią przedostanie się substancji do wód. Wykonawca, w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony środowiska, winien sporządzić projekt organizacji prac i placu budowy.

I.6.1.4. SZATA ROŚLINNA.

Drzewostan nie przeznaczony do usunięcia należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem bryły korzeniowej w pobliżu wykopów. W tym celu przewiduje się zastosowanie deskowań wokół pni drzew oraz zabezpieczenie ścian wykopów przy pomocy tkanin z surowców sztucznych lub naturalnych. Szczegółowe rozwiązania opracowane zostaną na etapie projektu budowlanego. Teren zajęty przez plac budowy należy w miarę możliwości ograniczyć, aby nie doprowadzić do nadmiernego niszczenia roślinności.

I.6.1.5. POWIERZCHNIA ZIEMI.

Ochrona powierzchni ziemi na etapie realizacji inwestycji wiąże się przede wszystkim z możliwie jak największym ograniczeniem zakresu robót i tymczasowego zajęcia terenu. W celu ochrony powierzchni ziemi należy:

- przewidzieć zagospodarowanie pozyskanego w trakcie robót ziemnych humusu;
- przewidzieć zagospodarowanie nadmiaru ziemi pochodzącej z wykopów;
- umocnić drogi dojazdowe do placu budowy przy użyciu płyt betonowych w celu ochrony górnej warstwy profilu glebowego przed znacznymi zmianami jego struktury;
- stosować maszyny budowlane utrzymane w dobrym stanie technicznym;
- prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami gromadząc je w specjalnie przystosowanych pojemnikach, które uniemożliwią ich przeniknięcie do gleby.

I.6.2. ETAP EKSPLOATACJI.

I.6.2.1. HAŁAS I DRGANIA.

Przyjęte technologie budowanej drogi mają zapewnić jak największe ograniczenie natężenia emitowanego dźwięku. Parametry nawierzchni (równość, szorstkość) będą odpowiadały obowiązującym normom i przepisom budowlanym. Proponuje się stosowanie mas bitumicznych o niskiej frakcji uziarnienia, co wpływa na ograniczenie hałasu.

I.6.2.2. STAN JAKOŚCI POWIETRZA.

Nawierzchnia nowo wybudowanej drogi spełniała będzie wszelkie parametry i wymogi techniczne (równość, szorstkość, pochylenie poprzeczne), co sprzyjało będzie jej samooczyszczaniu. W związku z tym emisja pyłów pochodzących z unosu wtórnego będzie niska i nie zagraża przekroczeniem norm jakości powietrza. Planowana droga nie stanowi zagrożenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.

I.6.2.3. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

W ramach zadania przewiduje się odwodnienie drogi poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzane będą na przyległe tereny zielone.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z przedmiotowego odcinka nie będzie miało znaczącego wpływu na wody powierzchniowe. Wpływ inwestycji na wody gruntowe będzie znikomy. W okresie eksploatacji nie przewiduje się wahań ich poziomu spowodowanych funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji.

I.6.2.4. POWIERZCHNIA ZIEMI.

Na etapie eksploatacji istnieje ryzyko wycieku substancji niebezpiecznych do gleby (np. płyny eksploatacyjne pojazdów). W takim przypadku należy dążyć do jak najszybszego usunięcia substancji przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz materiałów sorpcyjnych. W przypadku poważniejszych wycieków istotnym jest powiadomienie odpowiednich służb, które są kompetentne w zakresie likwidacji skutków podobnych zdarzeń.

I.7. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO.

I.7.1. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI.

I.7.1.1. HAŁAS I DRGANIA.

Natężenie i zasięg emitowanego, w trakcie prowadzonych prac, hałasu związane są z rodzajem oraz ilością sprzętu, który zostanie użyty na budowie. W związku z brakiem możliwości oszacowania liczby, rodzaju oraz czasu pracy maszyn i urządzeń, odstępuje się w niniejszym opracowaniu od określenia poziomu natężenia hałasu oraz zasięgu jego oddziaływania w trakcie trwania robót budowlanych. Jednocześnie zaleca się stosowanie do zasad przytoczonych w pkt. I.6.1.1 tego opracowania.

I.7.1.2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

Faza realizacji inwestycji jest źródłem emisji do powietrza atmosferycznego. Źródłem emisji niezorganizowanej pyłu są prowadzone prace ziemne związane z przekształcaniem podłoża – prowadzenie wykopów, składowanie ziemi pochodzącej z wykopów. Emisja pyłu do powietrza zależy przede wszystkim od zawartości frakcji ilastej w podłożu (poniżej 10 µm), prędkości wiatru, wilgotności gleby, opadów atmosferycznych. Emisja niezorganizowana pyłu w obszarze realizowanego przedsięwzięcia wiąże się z postępowaniem frontu robót. W chwili obecnej nie ma metodyki pozwalającej oszacować wielkość emisji oraz jej rozprzestrzenianie. Można stwierdzić, że zasięg emisji niezorganizowanej będzie niewielki i ograniczy się do terenu prowadzonych prac.

Spalanie oleju napędowego i benzyny w trakcie pracy sprzętu budowlanego będzie źródłem emisji substancji gazowych takich jak: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne oraz sadza. Wielkość emisji jest ściśle związana z ilością zużytego paliwa. Z uwagi na charakter pracy sprzętu drogowego emisja ta ma charakter emisji niezorganizowanej o niewielkim zasięgu oddziaływania.

W celu ograniczenia emisji należy stosować się do zapisów zamieszczonych w pkt. I.6.1.2 niniejszego opracowania.

I.7.1.3. GOSPODARKA ŚCIEKOWA.

Do zanieczyszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji może dojść na skutek wycieku substancji niebezpiecznych ze sprzętu utrzymanego w złym stanie technicznym. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia takiej sytuacji jest w praktyce niemożliwe do oszacowania. Dobra organizacja pracy oraz dbałość o zasób sprzętowy powinny skutecznie ograniczyć ryzyko podobnych zdarzeń.

Planowana inwestycja nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne na etapie realizacji. Największe znaczenie w tym okresie będzie miał sposób odwadniania wykopów.

W związku z przewidywaną technologią prac nie przewiduje się ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych. Planowane wykopy nie będą sięgały daleko w głąb profilu glebowego – dominować będą przemieszczenia mas ziemnych na powierzchni. Roboty ziemne nie będą miały wpływu na spływ wód podziemnych.

Prawidłowa realizacja inwestycji wiąże się ze stosowaniem się do zaleceń przytoczonych w pkt. I.6.2.3 niniejszego opracowania.

I.7.1.4. GOSPODARKA ODPADAMI.

W fazie budowy źródłami odpadów będą:

- roboty ziemne;
- zaplecze budowy.

Przewidywane rodzaje odpadów, które zostaną wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia podano w poniższym zestawieniu. Zestawienie określa także sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów. Część odpadów, które potencjalnie zostaną wytworzone, będzie mogła być przekazana osobom fizycznym na mocy przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczonych metod ich odzysku [8].

W przypadku omawianego przedsięwzięcia wytwórcą i posiadaczem odpadów będzie wykonawca robót budowlanych.

I.7.1.5. POWIERZCHNIA ZIEMI.

Etap realizacji wiązać się będzie z mechanicznym naruszeniem powierzchni gleby. Dodatkowo wystąpić mogą lokalne zanieczyszczenia górnej warstwy gleby. Skala i zasięg tych zjawisk są trudne do przewidzenia i zależą od sposobu prowadzenia robót budowlanych oraz ilości i struktury rodzajowej sprzętu przeznaczonego do ich wykonania. W związku z powyższym odstępuje się od ilościowego wyznaczania skali ingerencji i związanych z nią strat. Zwraca się uwagę, iż w celu ograniczenia oddziaływania negatywnych zjawisk oraz zmniejszenia zasięgu ich występowania należy stosować się do ustaleń zawartych w punkcie I.6.1.5 niniejszej karty.

I.7.2. ETAP EKSPLOATACJI.

I.7.2.1. HAŁAS I DRGANIA.

Obszary podlegające ochronie w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, leżące w sąsiedztwie zamierzenia inwestycyjnego. W analizie przyjęto dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- $L_{AeqD} = 61 [dB]$ – dla pory dnia,
- $L_{AeqN} = 56 [dB]$ - dla pory nocy.

I.7.2.2. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

Źródłem emisji substancji będzie ruch pojazdów po drodze zlokalizowanej wzdłuż projektowanej drogi. Emisja spalin jest zmienna w czasie, proporcjonalna do natężenia ruchu pojazdów, przy czym wpływ na nią ma natężenie ruchu komunikacyjnego oraz stan nawierzchni.

Planowana budowa i zastosowane technologie maksymalnie ograniczą imisję substancji do powietrza, co sprawia, iż nie przewiduje się możliwości przekroczenia wartości normatywnych.

Ogólny wpływ planowanej inwestycji na jakość powietrza atmosferycznego należy uznać za mało istotny.

I.7.2.3. GOSPODARKA ŚCIEKOWA.

Ścieki komunalno-bytowe nie wystąpią. Najistotniejszym sposobem działania na środowisko wodne w trakcie eksploatacji drogi objętej opracowaniem będzie odprowadzanie wód opadowych. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone.

Nie przewiduje się odprowadzenia ścieków przemysłowych lub bytowych.

Ścieki opadowe nie będą zawierać substancji szkodliwych o parametrach nie przekraczających następujących wartości:

- zawiesina – 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l .

Inwestycja nie będzie miała wpływu na stan Jednolitej Części Wód Powierzchniowych i Jednolitej Części Wód Podziemnych na obszarze na którym będzie wykonywana. Co więcej, przedsięwzięcie nie naruszy ustaleń określonych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry.

Planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej dla JCWP, ze względu na przewidziane sposoby ochrony środowiska. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi może się przyczynić do poprawy jakości wód powierzchniowych.

I.7.2.4. GOSPODARKA ODPADAMI.

W fazie eksploatacji nie przewiduje się powstawania znaczących ilości odpadów. Główne rodzaje odpadów powstających w czasie eksploatacji drogi to między innymi:

- odpady związane z konserwacją urządzeń;
- odpady komunalne wyrzucane z przejeżdżających samochodów

Na obecnym etapie nie ma możliwości szczegółowego określenia ilości odpadów, które będą powstawały w wyniku eksploatacji. Należy jednak przyjąć, iż będą to znikome ilości, które zostaną usunięte w trakcie prowadzenia działań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi.

I.7.2.5. ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI.

Przy zastosowaniu rozwiązań przedstawionych w punkcie I.6.2.4 nie przewiduje się ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Na terenie planowanej inwestycji brak jest źródeł mogących potencjalnie spowodować tego typu zanieczyszczenia środowiska.

I.8. WPŁYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEURPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ.

Nie dotyczy

I.9. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ.

Na obszarze planowanej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021.1973 z późn. zm.).

Na obszarze planowanej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – dotyczy to tak obiektu objętego planowaną inwestycją, jak i wszystkich obiektów sąsiednich. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej nie występuje ze względu na charakter przedsięwzięcia.

Na obszarze planowanej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy naturalnej jest bliskie zeru, a planowana inwestycja może jedynie przyczynić się do sprawniejszej likwidacji skutków tejże. Dane historyczne każą przyjąć, iż ryzyko jest statystycznie nieistotne. Mogące okazjonalnie wystąpić gwałtowne zjawiska pogodowe, bądź inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nie wyczerpują definicji katastrofy naturalnej.

I.10. MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Lokalizacja znajduje się w znacznej odległości od granic państwa, nie ma możliwości występowania transgranicznego oddziaływania w związku z zamierzona inwestycją.



I.11. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Na terenie inwestycji nie występują inwazyjne gatunki roślin. Na obszarze inwestycji nie ma istniejących szlaków migracji zwierząt, ponadto ich wykonanie nie jest konieczne. Inwestycja w żaden sposób nie będzie przyczyniała się do zabijania zwierząt na placu budowy oraz drogach dojazdowych, co więcej roboty przygotowawcze terenu będą odbywały się poza okresem lęgowym zwierząt oraz podczas poszczególnych etapów prac zachowana będzie szczególna ostrożność. Ukształtowanie terenu nie przewiduje tworzenia się zastoisk wodnych, co ogranicza tworzenie się siedlisk rozrodczych zwierząt. Przewiduje się weryfikację rzeczywistego zasiedlenia terenów inwestycyjnych przez płazy i gady na etapie rozpoczęcia prac, przegląd placu budowy w tym wykopów, rowów w poszukiwaniu uwieczonych zwierząt. Wykonane zostanie zabezpieczenie placu budowy w obszarze prac poza pasem drogowym przed dostępem płazów, gadów i ssaków, poprzez wykonanie ogrodzeń tymczasowych z siatki, w związku z tym zwierzęta te nie będą dostawały się na teren objęty inwestycją.

W otoczeniu analizowanego przedsięwzięcia, znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

Rezerваты

Zielona Góra - 3,26 km

Sokole Góry - 7,16 km

Wielki Las - 14,44 km

Parki Krajobrazowe

- Park Krajobrazowy Orlich Gniazd – w obszarze

- Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina – w obszarze

Obszary chronionego krajobrazu

- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu – 23,93 km

Obszary Natura 2000

- Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015 – 1,39 km

- Przełom Warty koło Mstowa PLH240026 – 2,15 km



I.12. INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH REALIZOWANYCH I ZREALIZOWANYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.

Na terenie objętym planowaną inwestycją oraz zasięgiem jej oddziaływania nie prowadzono w minionych latach i nie prowadzi się obecnie inwestycji mogących powodować kumulację skutków oddziaływania z planowanym przedsięwzięciem.

I.13. INFORMACJA O PRACACH ROZBIÓRKOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO.

Na obszarze planowanej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie są planowane, także w zakresie innych procesów inwestycyjnych, prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

I.14. AKTY PRAWNE.

- 1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. 2022.1029 z późn. zm.].
- 2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2022.916 z późn. zm.].
- 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [tekst jednolity: Dz. U. 2022.1071].
- 4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. 2005.263.2202, zmieniony przez Dz. U. 2007.105.718].
- 5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [tekst jednolity: Dz. U. 2014.112].
- 6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej [Dz. U. 2016.138].
- 7) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. nr 2020.10].
- 8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku [Dz. U. nr 2016.93].
- 9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2022.699 z późn. zm.].
- 10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2021.1973 z późn. zm.].
- 11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. 2010.16.87].
- 12) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [Dz. U. 2022.176 z późn. zm.].
- 13) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne [Dz. U. 2022.2233 z późn. zm.]

Wykonał :
mgr inż. Konrad Galant
AK-BUD INŻYNIERIA DROGOWA
tel.: 506-807-920
@: konrad.galant@ak-budprojekt.pl
www.ak-budprojekt.pl
42-224 Częstochowa
ul. Czecha 6, lok. 20
NIP: 949 191 83 66