

ZAPYTANIE OFERTOWE

NAZWA ZADANIA: Zakup urządzeń w celu poprawy funkcjonowania placów zabaw

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. złotych

W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tysięcy złotych netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Zakup urządzeń w celu poprawy funkcjonowania placów zabaw”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Mstów, ul Gminna 14, 42-244 Mstów

NIP: 949 219 51 02

tel.: 343284005

www.mstow.pl; zamowienia@mstow.pl, geodezja@mstow.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń w celu poprawy funkcjonowania placów zabaw na terenie Gminy Mstów.
2. Szczegółowy wykaz urządzeń określony został w przedmiarze robót, stanowiącym załączniki nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
4. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie: **od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2025 r.**
5. **Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.**
6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowej wyceny robót.

III. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie w biurze podawczym UG Mstów lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Mstowie, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, **do dnia 03.04.2025 r do godz. 12:00** (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) - opisanej w tytule: **„Oferta na zakup urządzeń w celu poprawy funkcjonowania placów zabaw”**.

Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym według załącznika nr 1. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z pozycjami zawartymi w przedmiarze robót (załącznik nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8). Oferta złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

IV. ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY OFERT W OPARCIU O PRZYJĘTE KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem - cena ofertowa brutto - 100 %.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która spełnia kryteria oraz posiada najniższą cenę.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OFERTY

- 1) Ryczałtową cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego.
- 2) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VI. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi dnia **03.04.2024 r. o godz. 12:15.**

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- 1) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
- 2) Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i przedłoży ofertę z najniższą ceną.
- 3) Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego zaproszenia.
- 4) Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: w sprawach formalnych - Jarosław Łapeta tel. 343284-005 wew. 38, e-mail: zamowienia@mstow.pl i w sprawach merytorycznych Beata Wysocka tel. 343284-005 wew. 40, e-mail: geodezja@mstow.pl.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów tel. 34 3284 005, e-mail ug@mstow.pl;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mstów jest Pan Cezary Nowicki, inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup urządzeń w celu poprawy funkcjonowania placów zabaw” znak GK.271.3.2.2025.BW prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

- z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
- Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 4 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 5 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 6 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 8 - Przedmiar robót
- Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Małgorzata Grabowska

.....
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Zakup urządzeń w celu poprawy funkcjonowania placów zabaw

Ja/My, niżej podpisani (podać imię i nazwisko)
działając w imieniu i na rzecz (nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej):

.....
Adres¹:
województwo powiat
TEL. ¹
REGON¹:
NIP¹:
e-mail/faks¹ na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: „Zakup urządzeń w celu poprawy
funkcjonowania placów zabaw”

1. SKŁADAM OFERTE na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do składania ofert, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy za:

Wartość brutto zamówienia zł

Słownie wartość brutto : zł

Wartość netto zamówienia:zł

Słownie wartość netto: zł

Podatek VAT w wysokości %: zł

Słownie: zł

W tym:

zadanie nr 1 – załącznik nr 2

Wartość brutto zadania nr 1 - zł

Wartość netto zadania nr 1 - zł

zadanie nr 2 – załącznik nr 3

Wartość brutto zadania nr 2 - zł

Wartość netto zadania nr 2 - zł

zadanie nr 3 – załącznik nr 4

Wartość brutto zadania nr 3 - zł

Wartość netto zadania nr 3 - zł

zadanie nr 4 – załącznik nr 5

Wartość brutto zadania nr 4 - zł

Wartość netto zadania nr 4 - zł

zadanie nr 5 – załącznik nr 6

Wartość brutto zadania nr 5 - zł

Wartość netto zadania nr 5 - zł

zadanie nr 6 – załącznik nr 7

Wartość brutto zadania nr 6 - zł

Wartość netto zadania nr 6 - zł

zadanie nr 7 – załącznik nr 8

Wartość brutto zadania nr 7 - zł

Wartość netto zadania nr 7 - zł

2. Zobowiązuję się do wykonania zadania od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2025 r.

3. Akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

5. Oświadczam, że posiadam zdolność techniczną, kadrową jak również ekonomiczną, pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego.

6. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zamierzam wykonać:

- własnymi siłami²

- przy pomocy Podwykonawców²:

.....
.....
(nazwa i adres Podwykonawcy, zakres zamówienia planowany do wykonania przez Podwykonawcę-jeżeli dotyczy)

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

..... tel.:
..... faks.: e-mail:

..... dnia 2025 roku

Załączniki:

- Przedmiary robót

(podpis osoby/osób/ uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy ³⁾)

Informacja dla Wykonawcy:

- /¹ w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) Wykonawcy oraz wszystkich Wykonawców wchodzących w skład np. konsorcjum, s.c.
- /² niepotrzebne skreślić
- /³ formularz OFERTY musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy (zgodnie z KRS lub CEDiG)

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 2

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J.M	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
1.	MSTÓW OBOK URZĘDU						
	Zestaw zabawowy duży	1	szt		T		
2.	Pniaki Mokrzeskie						
	Huśtawka metalowa podwójna płaskie i koszyk	1	szt		T		
SUMA NETTO							
RAZEM BRUTTO (VAT%)							

1. Zestaw zabawowy duży

Konstrukcja nośna zestawu wykonana z profilu zamkniętego, dachy i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa sztucznego -HDPE, ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa sztucznego – HDPE, podłogi oraz schody wykonane z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej. Rura zjazdowa i rura wąż, wykonana ze stali nierdzewnej, natomiast tunel wykonany z tworzywa sztucznego. Elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Malowane nawierzchniowo wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi, które nadają powierzchni twardość, dużą odporność na uszkodzenia oraz estetyczny wygląd. Optymalnie zestaw przeznaczony dla grupy wiekowej 3 – 15 lat. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1176-1:2009, PN-EN-2:2009.lub oświadczenie o zgodności z normą.

2. Huśtawka metalowa podwójna - siedzisko płaskie i koszyk

Huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa o konstrukcji stalowej z profili o minimalnym przekroju 80x80mm. W zestawie z jednym siedziskiem (płaskim lub koszykowym) zawieszonym na łańcuchach ocynkowanych lub nierdzewnych, grubości minimum 6 mm. Całość konstrukcji osadzona w fundamencie betonowym klasy C25/30. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1176-1:2009, PN-EN-2:2009.lub oświadczenie o zgodności z normą.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J.m	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Krasice						
1	Urządzenie siłowe – wyciskanie siedząc	1	szt.		T		
RAZEM NETTO							
RAZEM BRUTTO (VAT%)							

1. Wyciskanie siedząc / prasa ręczna

Urządzenie przeznaczone do tworzenia siłowni plenerowych, wpływa na rozbudowę górnych partii ciała i wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych. Konstrukcja zabezpieczona i antykorozyjnie, dwukrotnie malowana proszkowo. Siedziska wykonane z wysokiej jakości płyty HDPE, stopnice z ryflowanej blachy aluminiowej o grubości co najmniej 3 mm. Urządzenie będzie przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych powyżej 140 cm wzrostu.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 4

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J.m	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Jaźwiny						
1	Zestaw zabawowy mały ze ślizgiem	1	szt				
RAZEM NETTO							
RAZEM BRUTTO (VAT%)							

1. Zestaw zabawowy mały

Zestaw – konstrukcja nośna z wykonana profilu zamkniętego, wypełnienia boczne z tworzywa sztucznego - HDPE, ześlizg z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa sztucznego – HDPE, podłoga wykonana z tworzywa HPL warstwowego, termoutwardzalnego z powłoką antypoślizgową. Elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi, nadaje powierzchni twardość, dużą odporność na uszkodzenia oraz estetyczny wygląd. Optymalnie dla grupy wiekowej 3 – 7 lat. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1176-1:2009, PN-EN-2:2009.lub oświadczenie o zgodności z normą.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 5

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J.M	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Kuśmierki						
1.	Tyrolka	1	szt				
RAZEM NETTO							
RAZEM BRUTTO (VAT%)							

1. Kolejka linowa – Tyrolka

Urządzenie powinno być wykonane na słupach nośnych z rury o średnicy minimum 88,90 mm, odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie oraz odpowiednio posadowione. Podest trapez wejściowego wykonany z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej, siedzisko okrągłe gumowane. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub oświadczenie o zgodności z normą.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 6

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	JM	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Zawada						
1	Pomost linowy z równoważnią	1	szt.		T		
2	Bocianie gniazdo						
						RAZEM NETTO	
						RAZEM BRUTTO (VAT%)	

1. Pomost linowy z równoważnią oraz z pomostem z belkami

Zestaw – pomost linowy z równoważnią oraz z pomostem z belkami konstrukcja nośna z wykonana z rury o przekroju 76,1 mm i profili o różnej średnicy, kantówka klejona 100x100 mm., lina zbrojona o średnicy 16 mm. Elementy wykończeniowe wykonane ze sklejki wodoodpornej, płyty HDPE oraz płyty anti-skid. Konstrukcja zabezpieczona przez impregnację z podkładem cynkowym, malowane lakierem poliesterowym. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017 lub oświadczenie o zgodności z normą.

2. Huśtawka metalowa bocianie gniazdo

Huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo - siedzisko wieloosobowe wykonane z wytrzymałej konstrukcji siatkowej, osadzone w konstrukcji stalowej z profili o minimalnym przekroju 80x80mm, huśtanie w wielu pozycjach np: na siedząco, leżąc. Zawieszone na grubych linach zbrojonych. Całość konstrukcji osadzona w fundamencie betonowym klasy C25/30. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1176-1:2009, PN-EN-2:2009 lub oświadczenie o zgodności z normą.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 7

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J.m	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Wancerzów Przedszkole						
1	Zestaw – tor przeszkód	1	szt.		T		
RAZEM NETTO							
RAZEM BRUTTO (VAT%)							

1. Zestaw – tor przeszkód

Urządzenie przeznaczone do montażu w gruncie poprzez zalanie betonem słupków urządzenia o konstrukcji ze stali nierdzewnej z materiałów - liny polipropylenowe typu PP multisplit z rdzeniem stalowym, moduły wykonane z polietylenu formowane metodą rotomouldingu, ścianki i podesty kolorowe i czarne z tworzywa HPL. Optymalnie dla grupy wiekowej 1- 8 lat. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN1176-1:2017-12.

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 8

L.p.	OPIS	ILOŚĆ	J.m	CENA NETTO	VAT 23%	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
	Wancerzów ul. Jaskrowska						
1	Zestaw zabawowy domek	1	szt.		T		
						RAZEM NETTO	
						RAZEM BRUTTO (VAT%)	

1. Zestaw zabawowy domek

Konstrukcja wykonana z profili 40x40, 60x40, 40x30; dach, wypełnienia boczne, ławeczka, ozdoby wykonane z tworzywa sztucznego -HDPE ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię i stanowiące dodatkową atrakcję dla dzieci. W wypełnieniu bocznym zamontowany labirynt oraz stacja pogody. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych uzyskane w procesie piaskowania lub śrutowania. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi, nadaje powierzchni twardość, dużą odporność na uszkodzenia oraz estetyczny wygląd. Proces zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać wymogi normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. Łączna grubość warstw podkładu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej powinien wynosić powyżej 105 um. Optymalnie dla grupy wiekowej 3 – 12 lat. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017:2017-12.lub oświadczenie o zgodności z normą.

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu 2025 r. w Mstowie pomiędzy:
 Gminą Mstów z siedzibą w Mstowie przy ul. Gminna 14; NIP 949 219 51 02, REGON 151398095, w imieniu
 której działa:

Tomasz Gęsiarz - Wójt Gminy Mstów

przy kontrasygnacie:

Marii Skibińskiej - Skarbnika Gminy Mstów

zwanym w treści Umowy **Zamawiającym**,

a:

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
 zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

§ 1

Wykonawca został wybrany w wyniku zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem nr 17/2024 z 18.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych przez Gminę Mstów, zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia znak: GK.271.3.2.2025.BW.

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup urządzeń w celu poprawy funkcjonowania placów zabaw”

Szczegółowy zakres zamówienia – zgodny z ofertą Wykonawcy – stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do **30.06.2025 r.**
2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancję na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

§ 4

1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

Cena netto	-	 zł
Podatek VAT	-	 zł
Cena całkowita brutto	-	 zł

Słownie wartość brutto :złotych

W tym:

zadanie nr 1 – budżet gminy

Wartość brutto zadania nr 1 - zł

Wartość netto zadania nr 1 - zł

zadanie nr 2 – fundusz sołecki wsi Krasice

Wartość brutto zadania nr 2 - zł

Wartość netto zadania nr 2 - zł

zadanie nr 3 – fundusz sołecki wsi Jażwiny

Wartość brutto zadania nr 3 - zł

Wartość netto zadania nr 3 - zł

zadanie nr 4 – fundusz sołecki wsi Kuśmierki

Wartość brutto zadania nr 4 - zł

Wartość netto zadania nr 4 - zł

zadanie nr 5 – fundusz sołecki wsi Zawada

Wartość brutto zadania nr 5 - zł

Wartość netto zadania nr 5 - zł

zadanie nr 6 – fundusz sołecki wsi Wancerzów – Przedszkole Wancerzów

Wartość brutto zadania nr 6 - zł

Wartość netto zadania nr 6 - zł

zadanie nr 7 – fundusz sołecki wsi Wancerzów

Wartość brutto zadania nr 7 - zł

Wartość netto zadania nr 7 - zł

2. Kwota ta obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

1. Należność - o której mowa w § 4 - zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. Płatność będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wynikające z wykazu płatników podatku VAT. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego podany na fakturze wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment).
2. Zapłata należności dokonana zostanie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Faktura VAT za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie przez Wykonawcę odrębnie na każde z zadań, po dokonaniu końcowego odbioru robót w ten sposób, że: nabywcą jest Gmina Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, NIP 949 219 51 02.

§ 6

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny całkowitej brutto określonej w § 4 pkt 1 za każdy dzień zwłoki;
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – 20 % ceny całkowitej brutto określonej w § 4 pkt 1;

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % ceny całkowitej brutto określonej w § 4 pkt 1.
4. Kary umowne oraz inne należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Kary umowne mają charakter zaliczalny, tzn. gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim przypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

§ 8

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 9

Dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§ 11

Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są:

1. Zapytanie ofertowe z załącznikami.
2. Oferta Wykonawcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca