

Uchwała Nr 12/2024
z dnia 12.11.2024 r.
12.11.2024 r.
woj. śląskie

Mstów, dnia 12.11.2024 r.

Wykaz wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Matusy Małe

Lp.	Data wpływu wniosku	Imię i nazwisko albo nazwa jednostki organizacyjnej	Treść wniosku lub pisma (pełna treść wniosku lub pisma znajduje się w dokumentacji planistycznej)	Oznaczenie obszaru, którego dotyczy wniosek (numer działki lub inne określenie terenu objętego wnioskiem)	Sposób rozpatrzenia wniosku przez Wojta Gminy Mstów		Uwagi/ Uzasadnienie
					Wniosek uwzględniony	Wniosek nieuwzględniony	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wnioski złożone w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym							
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski							
Wnioski złożone w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym							
1	17.10.2024 r.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Częstochowie ul. Mirowska 8 42-200 Częstochowa	Zgłasza wnioski: zasadne jest uwzględnienie dodatkowych obiektów nie ujętych w GEZ tj. kaplice i krzyż przydrożny przy drodze na Mstów, zasadne jest dokonanie korekt na załącznikach mpzp w odniesieniu do lokalizacji i zasięgów stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych na terenie gminy	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-
2	16.10.2024 r.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach plac Grunwaldzki 8/10 40-127 Katowice	Określa zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-
3	11.10.2024 r.	Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śl.	Planowany obszar znajduje się częściowo na terenie Podstrefy IIA – obszary o wysokich walorach krajobrazowych	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-

			oraz Podstrefy II B – obszary o pośrednich wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, rejon poszukiwania rozwiązań w zakresie harmonizowania rozwoju obszarów, częściowo leży poza obszarami Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Cały obszar objęty zmianą planu	-	-	-	-
4	11.10.2024 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie ul. Jasnogórska 15a Częstochowa 42-200	Określa zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-	-
5	10.10.2024 r.	Marszałek Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska W Katowicach ul. Ligonia 46 40-032 Katowice	Należy uwzględnić: - Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 - Częstochowa E wraz z proponowanym obszarem ochronnym, - ujęcia wód podziemnych, - ujęcia wód podziemnych wraz z proponowanymi terenem ochrony bezpośredniej. - uwzględnić ustanowioną strefę ochrony pośredniej ujęcia Srocko - Olisztyn zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko - Olisztyn	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-	-
6	11.10.2024 r.	Śląska Izba Rolnicza Ul. Jesienowa 9A 40-159 Katowice	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-	-
7	4.10.2024 r.	Urząd Marszałkowski Województwa	wnosi się o uwzględnienie w planie warunkowań	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-	-

		Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	wynikających z PZP Województwa Śląskiego 2020+ szczególnie w zakresie: celów i kierunków polityki przestrzennej, zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, inwestycji celu publicznego postulowanych przez samorząd województwa, ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejmik Woj. Śl.				
8	9.10.2024 r.	Komenda Miejska Policji w Częstochowie ul. Popiełuszki 5 42-200 Częstochowa	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
9	9.10.2024 r.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Szczepiec Boze 11 41-800 Zabrze	uwzględnienie w planie zapisu, mówiącego o tym, że w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych, - o ujęcie pasów technologicznych dla przewodzenia projektowanych gazociągów, w strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzeń stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów i podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji, w stos. do gazociągów istniejących w planie uwzględnić przepisy wynikające z Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r.	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
10	2.10.2024 r.	Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-

	Katowicach	Organ informuje, że na terenie opracowywanym usytuowana jest infrastruktura elektroenergetyczna będąca częścią krajowego systemu przesyłowego i o prowadzenie przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 i 400 kV wraz z pasem technologicznym	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
1 1	2.10.2024 r.	Polskie Sieci Energetyczne S.A. ul. Jordana 25				
1 2	25.09.2024 r.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 40-042 Katowice	Przy opracowaniu należy uwzględnić wymagania określone w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, a także w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie możliwości lokalizacji nowych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-
1 3	26.09.2024 r.	TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Rozwoju w Częstochowie Al. Armii Krajowej 5 42-202 Częstochowa	w obrębie obszaru objętego planem jest zlokalizowana istniejąca infrastruktura techniczna elektroenergetyczna dystrybucyjna. przy planowaniu zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wskazanego obszaru uwzględnić uwarunkowania wynikające z lokalizacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, w szczególności celem zapewnienia wymaganych odległości od czynnych urządzeń elektroenergetycznych,	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-

1 4	2.10.2024 r.	Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach Ul. Francuska 30 40-038 Katowice	ochrony przeciwporażeniowej itp. ; - wzdłuż przebiegu istn. i planowanych linii elektroenergetycznych należy wyznaczyć pasy technologiczne odpowiednio: dla linii napowietrznych SN (1kV-110kV) – szerokość strefy 14m (po 7m od osi), dla linii napowietrznych nN (poniżej 1kV) – szerokość strefy 7m (po 3,5m od osi), dla linii kablowych SN (1kV-110kV) i nN (poniżej 1kV) – szerokość strefy 0,5m (po 0,25m od osi),	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania -	-	-
--------	--------------	---	---	------------------------------------	---	---	---


 Z up. Wójt Gminy
 ZASTĘPCA WÓJTA
 mgr inż. Małgorzata Grabowska