

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Firmy TOM Pana Tomasza Banaśkiewicza ul. Pallottiego 3/14B, 42-226 Częstochowa reprezentującego Gminę Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, Wójt Gminy Mstów

orzekam, co następuje

- 1. Ustalam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ulicy Górnej w Zawadzie, Gmina Mstów od km 0 + 000,00 do 1 + 300,00”.**
- 2. Określam następujące warunki i wymagania:**
 - zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
 - sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo)
 - stan techniczny sprzętu budowlanego i transportowego stosowanego w fazie budowy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
 - teren planowanej inwestycji wyposażyc w środki do neutralizacji ewentualnych rozlewów i wycieków paliw i innych substancji płynnych;
 - w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
- 3. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik stanowiący integralną część niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE

W dniu 6.11.2025 r. do Urzędu Gminy Mstów wpłynął wniosek Firmy TOM Tomasz Banaśkiewicz ul. Pallottiego 3/14B, 42-226 Częstochowa. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Mstów.

Wójt Gminy Mstów zawiadomił poprzez obwieszczenie w dniu 3.12.2025 r. strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy.

Przedsięwzięcie polegać będzie na „Przebudowie ulicy Górnej w Zawadzie, Gmina Mstów od km 0 + 000,00 do 1 + 300,00”.

Planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

Projekt przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie przebudowy drogi polegającej na przebudowie nawierzchni asfaltobetonowej, zjazdów i dojeżdżalni z kostki, utwardzenie poboczy, przebudowie odwodnienia, przebudowie kolidującego uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu przylegającego do inwestycji drogowej.

Zakres przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem obejmuje:

- rozbiórkę podbudowy, elementów drogowych, odwodnieniowych, które kolidują z inwestycją;
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej z transportem destruktu;
- wykonanie wykopów i nasypów z transportem urobku;
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;
- montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu;
- wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem;
- ułożenie krawężnika najazdowego, obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem z betonu – w strefie przebiegu gazu, na zjazdach i dojeżdżalniach do posesji;
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm;
- warstwa górna podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowana mechanicznie gr. 5 cm;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm, na konstrukcji jak wyżej – na odcinkach drogi, gdzie przebiega sieć gazowa;
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W gr. 6 cm na bazie asfaltu 35/50 KR $\frac{3}{4}$;
- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm na bazie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 dla KR - $\frac{3}{4}$;
- wykonanie zjazdów i dojeżdżalni do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa gr. 20 cm – do linii ogrodzeń;
- odwodnienie jezdni poprzez rów przydrożny po stronie zachodniej – rów umocniony płytami ażurowymi;
- montaż przepustów fi 400 mm pod zjazdami wraz z murkami czołowymi z kostki granitowej na betonie;
- montaż przepustów fi 500 mm pod koroną drogi wraz z prefabrykowanymi murkami czołowymi;
- montaż ścieków betonowych drogowych wraz z kratką ściekową na przepuszczenie;
- montaż drenażu francuskiego z odprowadzeniem do gruntu i rowu w rejonie przepustu wraz z likwidacją rowu przydrożnego;
- regulacja istniejącego uzbrojenia – zasowy, hydranty;
- wykonanie robót towarzyszących i zagospodarowanie terenu przyległego poprzez plantowanie, humusowanie i obsianie trawą zgodnie z planem zagospodarowania terenu;
- zabezpieczenie skarp barierami drogowymi.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia dokonano analizy oddziaływania zamierzenia

na poszczególne komponenty środowiska, nie stwierdzając ponadnormatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi.

Wójt Gminy Mstów zasięgnął opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ww. ustawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem z dnia 16.12.2025 r., znak NS/NZ.9022.3022.2025 stwierdza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię znak WOOŚ.4220.592.2025.JŻ.1 z dnia 22.12.2025 r., że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej, wód śródlądowych, przylegające do jezior, mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.). Teren inwestycji znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Z uwagi na zakres i charakter

Opinią z dnia 18.02.2026 r. znak PO.ZZŚ.4901.478.2025.AC Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu również wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach zlewni jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600099 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Wiercica o kodzie RW6000101813699.

JCWPd o kodzie GW600099 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Wiercica o kodzie RW6000101813699 posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Ponadto stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania na realizację celów środowiskowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. 2019 r. poz. 1752).

W następstwie tego, Wójt Gminy Mstów dokonał wnikliwej analizy zapisów wszystkich otrzymanych opinii.

Wszystkie wytworzone odpady magazynowane będą selektywnie w sposób dostosowany do rodzaju i charakteru odpadu. Wójt Gminy stwierdził, że biorąc pod uwagę powyższe w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Lokalizacja, parametry eksploatowanego przedsięwzięcia oraz brak oddziaływań skumulowanych, powoduje, że w ocenie tutejszego organu przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i skalę oddziaływania nie będzie powodowało możliwości oddziaływania transgranicznego.

Planowana działalność nie będzie się zaliczała do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Z uwagi na prognozowane oddziaływania planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu.

Teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.).

Organ w ramach przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Teren przedsięwzięcia jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Zawada zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/216/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 roku (Dz. Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 5 stycznia 2017 roku, poz. 119). Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w terenie drogi gminnej (lokalnej), oznaczonej symbolem – „5KD-DG(L)”. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt stwierdził zgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Organ prowadzący postępowanie szczegółowo zbadał zgromadzoną dokumentację w sprawie i biorąc pod uwagę rodzaj, charakter, a także zakres inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające.

W związku z powyższym, w myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Mstów obwieszczeniem z dnia 11.03.2026 r., znak: GK.6220.1.2025.MK, zawiadomił strony, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu oraz poinformował o możliwości i terminie wypowiedzenia się oraz złożenia uwag i wniosków. Z uwagi na to, iż liczba stron postępowania przekracza 10, strony o powyższym zostały powiadomione poprzez obwieszczenie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

Na podstawie wszystkich złożonych w prowadzonym postępowaniu dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Wobec powyższego, organ przystąpił do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organ wydający decyzję działa na podstawie przepisów prawa i w oparciu o dowody w postępowaniu administracyjnym. Dowodami takimi w przedmiotowym postępowaniu jest m. in.

karta informacyjna tegoż przedsięwzięcia, opracowana przez Pana Tomasza Banaśkiewicza wraz z jej uzupełnieniami, uzyskane uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. Ponadto dowodem w postępowaniu są również wyniki procedury udziału społeczeństwa. Jednak w toku przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Informacje pozyskane z tych źródeł zostały w całości wzięte pod uwagę i w tym zakresie zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Wskazane dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W oparciu o informacje zawarte w dokumentacji zostały określone warunki realizacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska.

Na podstawie wszystkich złożonych w prowadzonym postępowaniu dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

W świetle powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 k.p.a., art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 oraz 17 Kodeksu postępowania administracyjnego, od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Mstów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

- 1 wnioskodawca
2. strony postępowania w formie obwieszczenia
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Z up. Wójta/Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Małgorzata Grabowska

**Załącznik do decyzji Nr GK.6220.1.2025.MK
z dnia 14.04.2026 r.**

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Górnej w Zawadzie, Gmina Mstów od km 0 + 000,00 do 1 + 300,00”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej (lokalnej) o długości ok. 1,3 km. Ww. przebudowa będzie dotyczyć odcinka drogi nr G 631029 SW ramach planowanych robót przewiduje się uporządkowanie obsługi komunikacyjnej w ul. Górnej, poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej ze zjazdami z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Istniejące elementy infrastruktury technicznej pozostają bez zmian. Modernizowana droga przebiega wzdłuż obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich.

Prace budowlane prowadzone będą w technologii powszechnie stosowanej w budownictwie drogowym oraz przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Etap ten związany będzie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego oraz transportu samochodowego przewożącego materiały budowlane, co skutkować będzie okresowym zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrostem uciążliwości akustycznej oraz wytwarzaniem odpadów typowych dla prac budowlanych i rozbiórkowych. Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy ciężarowe dowożące na teren budowy materiały budowlane oraz wywożące odpady. Prace w pobliżu zabudowy mieszkaniowej prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych będzie się odbywał poprzez spadki poprzeczne i podłużne na drodze asfaltobetonowej i z kostki brukowej na przylegający teren wzdłuż drogi – do rowów, do istniejącego zbiornika wodnego i rowu melioracyjnego przylegającego do drogi. Na etapie realizacji zaplecze zostanie wyposażone w barakowóz do celów socjalnych. Woda w trakcie układania warstw asfaltobetonowych i podbudowy pobierana będzie z sieci wodociągowej poprzez hydrant. Na placu budowy będzie stosowane selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych. Odpady komunalne będą sukcesywnie wywożone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie zawartej umowy.

Projektowana budowa spowoduje:

- płynną jazdę pojazdów skutkującą poprawą warunków akustycznych i aerosanitarnych,
- brak zastoin wody po intensywnych lub długotrwałych opadach deszczu oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu w jeździe,
- ujednoczenie nośności nawierzchni w całym przekroju poprzecznym i podłużnym.

Przebudowa drogi gminnej poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów oraz pieszych.

**Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA**

mgr inż. Małgorzata Grabowska