

Mstów, dnia 12.11.2025 r.

**Wykaz wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Latosówka w Gminie Mstów w rejonie ul. Leśnej.**

Lp.	Data wpływu wniosku	Imię i nazwisko albo nazwa jednostki organizacyjnej	Treść wniosku lub pisma (pełna treść wniosku lub pisma znajduje się w dokumentacji planistycznej)	Oznaczenie obszaru, którego dotyczy wniosek (numer działki lub inne określenie terenu objętego wnioskiem)	Sposób rozpatrzenia wniosku przez Wójta Gminy Mstów		Uwagi/ Uzasadnienie
					Wniosek uwzględniony	Wniosek nieuwzględniony	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Wnioski złożone w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski

**Wnioski złożone w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

1	6.10.2025 r.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Częstochowie ul. Mirowska 8 42-200 Częstochowa	Nie zgłasza wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
2	14.10.2025 r.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach plac Grunwaldzki 8/10 40-127 Katowice	Określa zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
3	18.09.2025 r.	Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śl.	Ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin dla obszaru parku krajobrazowego znajdują się w Rozdziale 6 planu ochrony PKOG	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
4	3.10.2025 r.	Państwowy Powiatowy	Określa zakres i stopień szczegółowości informacji	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym	-	-

			Inspektor Sanitarny w Częstochowie ul. Jasnogórska 15a 42-200 Częstochowa	wymaganych w prognozie oddziaływania środowiska dla projektu zmiany planu				
5	7.10.2025 r.		Marzatek Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska W Katowicach ul. Ligonia 46 40-032 Katowice	Należy uwzględnić: - Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 - Częstochowa E wraz z proponowanym obszarem ochronnym.	Cały obszar objęty zmianą planu		Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	
6	21.10.2025r.		Śląska Izba Rolnicza Ul. Jesionowa 9A 40-159 Katowice	W pracach uwzględnić aspekty funkcjonowania rolnictwa, idea zrównoważonego rozwoju.	Cały obszar objęty zmianą planu		Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	
7	18.09.2025 r.		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	wnosi się o uwzględnienie w planie uwarunkowań wynikających z PZP Województwa Śląskiego 2020+ szczególnie w zakresie: celów i kierunków polityki przestrzennej, zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, inwestycji celu publicznego postulowanych przez samorząd województwa, ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejmik Woj. Śl.	Cały obszar objęty zmianą planu		Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	
8	29.09.2025 r.		Komenda Miejska Policji w Częstochowie ul. Popiełuszki 5 42-200 Częstochowa	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu		Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	
9	17.10.2025 r.		Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Szczeńć Boże 11 41-800 Zabrze	uwzględnianie w planie zapisu, mówiącego o tym, że w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych, - o ujęcie pasów	Cały obszar objęty zmianą planu		Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	

			technologicznych dla prowadzenia projektowanych gazociągów, w strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzeń stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów i podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji, w stos. do gazociągów istniejących w planie uwzględnić przepisy wynikające z Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r.				
10	10.10.2025 r.	Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
11	9.10.2025 r.	Polskie Sieci Energetyczne S.A. ul. Jordana 25	Organ informuje, że na terenie objętym opracowaniem usytuowana jest infrastruktura elektroenergetyczna będąca częścią krajowego systemu przesyłowego i o wprowadzenie przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 i 400 kV wraz z pasem technologicznym	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
12	3.10.2025 r.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 40-042 Katowice	Przy opracowaniu należy uwzględnić wymagania określone w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, a także w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie możliwości lokalizacji nowych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-

13	9.10.2025 r.	TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Rozwoju w Częstochowie Al. Armii Krajowej 5 42-202 Częstochowa	awarii przemyślowej w obrębie obszaru objętego planem zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna elektroenergetyczna dystrybucyjna, linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN) 0,4 kV. Na obszarach objętych planem, w których planuje się przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nowych podmiotów lub wzrost mocy przyłączeniowych dla istniejących odbiorców, proponujemy dokonać analizy w zakresie określenia przewidywanej wielkości zapotrzebowania na moc. Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych.	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
14	30.09.2025 r.	Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach Ul. Francuska 30 40-038 Katowice	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania -	-	-
15	13.10.2025 r.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu Plac Wojewodzki 7 98-200 Sieradz	Nie występują urządzenia melioracji wodnych	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-

Z up. Wioletta Gminy  
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Małgorzata Grabowska