

Mstów, dnia 12.11.2025 r.

Wykaz wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Siedlec w Gminie Mstów.

Lp.	Data wpływu wniosku	Imię i nazwisko albo nazwa jednostki organizacyjnej	Treść wniosku lub pisma (pełna treść wniosku lub pisma znajduje się w dokumentacji planistycznej)	Oznaczenie obszaru, którego dotyczy wniosek (numer działki lub inne określenie terenu objętego wnioskiem)	Sposób rozpatrzenia wniosku przez		Uwagi/ Uzasadnienie
					Wojta Gminy Mstów	Wniosek uwzględniony	
1	2	3	4	5	6	7	8

Wnioski złożone w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski

Wnioski złożone w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


1	6.10.2025 r.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Częstochowie ul. Mirowska 8 42-200 Częstochowa	Nie zgłasza wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
2	14.10.2025 r.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Grunwaldzki 8/10 40-127 Katowice	Określa zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
3	18.09.2025 r.	Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śl.	Ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin dla obszaru parku krajobrazowego znajdującego się w Rozdziale 6 planu ochrony PKOG	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
4	1.10.2025 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor	Określa zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-

		Sanitarny w Częstochowie ul. Jasnogórska 15a 42-200 Częstochowa	oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu			
5	7.10.2025 r.	Marszałek Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Ligonia 46 40-032 Katowice	Należy uwzględnić: - Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 - Częstochowa E wraz z proponowanym obszarem ochronnym.	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-
6	21.10.2025r.	Śląska Izba Rolnicza ul. Jasionowa 9A 40-159 Katowice	W pracach uwzględnić aspekty funkcjonowania rolnictwa, idea zrównoważonego rozwoju.	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-
7	18.09.2025 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	wnosi się o uwzględnienie w planie uwarunkowań wynikających z PZP Województwa Śląskiego 2020+ szczególnie w zakresie: celów i kierunków polityki przestrzennej, zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, inwestycji celu publicznego postulowanych przez samorząd województwa, ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejmik Woj. Śl.	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-
8	29.09.2025 r.	Komenda Miejska Policji w Częstochowie ul. Popieluski 5 42-200 Częstochowa	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-
9	17.10.2025 r.	Poliska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze	uwzględnianie w planie zapisu, mówiącego o tym, że w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych, - o ujęcie pasów technologicznych dla	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-

			<p>prowadzenia projektowanych gazociągów, w strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzeń stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów i podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji, w stos. do gazociągów istniejących w planie uwzględnić przepisy wynikające z Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r.</p>			
10	10.10.2025 r.	Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach	<p>Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków</p>	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-
11	9.10.2025 r.	Polskie Sieci Energetyczne S.A. ul. Jordana 25	<p>Organ informuje, że na terenie objętym opracowaniem usytuowana jest infrastruktura elektroenergetyczna będąca częścią krajowego systemu przesyłowego i o wprowadzenie przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 i 400 kV wraz z pasem technologicznym</p>	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-
12	3.10.2025 r.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 40-042 Katowice	<p>Przy opracowaniu należy uwzględnić wymagania określone w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie przeciwożarowego zaopatrzenia w wodę oraz w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie możliwości lokalizacji nowych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemyłowej</p>	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-

13	9.10.2025 r.	TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Rozwoju w Częstochowie Al. Armii Krajowej 5 42-202 Częstochowa	w obrębie obszaru objętego planem zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna elektroenergetyczna dystrybucyjna, linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN) 0,4 kV. Na obszarach objętych planem, w których planuje się przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nowych podmiotów lub wzrost mocy przyłączeniowych dla istniejących odbiorców, proponujemy dokonać analizy w zakresie określenia przewidywanej wielkości zapotrzebowania na moc. Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych.	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
14	30.09.2025 r.	Centrałne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach Ul. Francuska 30 40-038 Katowice	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania -	-	-
15	13.10.2025 r.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu Plac Wojevodzki 7 98-200 Sieradz	Nie występują urządzenia melioracji wodnych	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA


mgr inż. Małgorzata Grabowska